


POULES

LES CONNAÎTRE, LES CHOISIR, LES ÉLEVER



Celia Lewis

Avant-propos par SAR le prince de Galles
Traduction de l'anglais et adaptation par
Jean-Claude Périquet et Laura Tamez



Édition originale :

The Illustrated Guide to Chickens. How to choose them. How to keep them.

A&C Black Publishers Ltd, 36 Soho square, Londres W1D 3QY

Copyright © textes et illustrations : Celia Lewis

Celia Lewis a certifié être l'auteur de cet ouvrage dans le « Copyright, Design and Patents Act 1998 ».

Édition française :

© Delachaux et Niestlé, Paris, 2011

Dépôt légal : mars 2011

ISBN : 978-2-603-01726-5

Mise en pages et couverture : Hokus Pokus Créations

Corrections : Catherine Schram

Cet ouvrage ne peut être reproduit, même partiellement et sous quelque forme que ce soit (photocopie, décalque, microfilm, duplicateur ou tout autre procédé analogique ou numérique), sans une autorisation écrite de l'éditeur.



CHARTÉ


Delachaux et Niestlé

- ① L'éditeur nature de référence depuis 1885.
- ② Le fonds éditorial le plus complet en langue française avec **plus de 250 ouvrages** consacrés à la nature et à l'environnement.
- ③ Des auteurs **scientifiques et naturalistes reconnus**.
- ④ Les **meilleurs illustrateurs naturalistes**, pour la précision et le réalisme.
- ⑤ Des ouvrages spécifiquement adaptés à l'utilisation sur le terrain.
- ⑥ Des **contenus actualisés** régulièrement pour relayer les avancées scientifiques les plus récentes.
- ⑦ Une **démarche éco-responsable** pour la conception et la fabrication de nos ouvrages.
- ⑧ Une **approche pédagogique** qui sensibilise les plus jeunes à l'écologie.
- ⑨ Une réflexion qui éclaire les grands débats sur l'environnement (biodiversité, changement climatique, écosystèmes).
- ⑩ Une implication aux côtés de tous ceux qui œuvrent en faveur de la **protection de l'environnement** et de la conservation de la biodiversité.

➤ Retrouvez le **détail de la Charte** sur : www.delachauxetniestle.com

Sommaire

Avant-propos par SAR le prince de Galles	5
Introduction	6
Choisir la bonne poule	8
Mode d'emploi de ce livre	10
Un coq ou pas de coq ?	12
Les parties d'une volaille	14
Les crêtes	15
L'écrêtage	17
Les plumes	18
Le plumage	18
Les différentes sortes de plumes	19
Les différents dessins du plumage	20
Les coloris	21
Les différentes parties de l'aile	22
Le poulailler et l'enclos	23
L'hygiène	25
Acquérir son cheptel	26
Acheter des poules ou des œufs fécondés ?	26
L'arrivée à l'élevage	27
La hiérarchie	27
L'alimentation	28
Quelle sorte d'alimentation ?	28
En quelle quantité ?	28
À quel moment ?	30
Quoi d'autre ?	30
L'élevage	31
La couvaison	31
Empêcher la couvaison	31
Les conseils pour l'incubation	31
Coq et fertilité	33
L'utilisation d'une couveuse artificielle	34
Les différentes races	37
Les principales affections	180
Le sacrifice	182
Comment tordre le cou	182
Le classement des races	183
Tableau récapitulatif	184
La couleur des œufs	187
Sites Internet utiles	188
Remerciements	189
Glossaire	190
Index	191



Poule orpington
fauve avec
ses poussins



CLARENCE HOUSE

En tant que parrain de l'association de sauvegarde des races rares (Rare Breeds Survival Trust) et de l'association des éleveurs de poules de Grande-Bretagne (Poultry Club of Great Britain), je suis très heureux que l'on me demande d'écrire l'avant-propos de ce magnifique ouvrage, *Le Guide illustré des poules*.

L'intérêt que porte ma famille à l'aviculture remonte à mon arrière-arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, à laquelle on offrit les premières volailles brahma arrivées dans le pays. Je comprends que leur grande taille fit sensation ! Ma grand-mère, la reine Elizabeth, la reine mère, élevait des orpington fauves et était très fière d'être la marraine de l'association des éleveurs d'orpington fauve (Buff Orpington Society). En ce qui me concerne, depuis mon enfance, habitué à ramasser les œufs dans la ferme de Windsor, je me suis intéressé aux volailles, puis j'ai perpétué la tradition familiale à Highgrove avec des poules marans et welsumer.

Une démarche liée à notre époque : une cinquantaine de races sont en péril, et j'espère et je prie que cet ouvrage, rempli d'informations pratiques sur l'élevage des volailles, attire l'attention sur leur situation et encourage les éleveurs actuels et futurs à prendre part à la reconstitution de leurs effectifs.

Cherry

Introduction

.....

Qui est apparu le premier, l'œuf ou la poule ? La science a résolu cette énigme. Il semble que toute nouvelle espèce se développe à partir d'une mutation génétique ; si cette dernière est viable, alors les gènes sont transmis aux générations suivantes et ainsi une nouvelle espèce apparaît. Le premier poussin fut une mutation de ses parents « ailés » et sa vie débuta dans l'œuf avant son éclosion. Ce fut donc l'œuf qui apparut en premier et il a donné ce qui deviendra par la suite le coq doré, ou *Gallus gallus*, du Sud-Est asiatique, l'une des quatre races de coqs sauvages, qui est l'ancêtre de toutes les races de poules domestiques.

Les références historiques aux premières domestications de la poule datent d'environ 3000 av. J.-C. et vers 1400 av. J.-C., les Chinois et les Égyptiens avaient inventé des incubateurs rudimentaires en argile qui permettaient de faire éclore un grand nombre de poussins à la fois. Alexandre le Grand aurait été le premier à introduire les poules en Europe, vers 500 av. J.-C., et les Romains continuèrent à les diffuser partout. Au début, elles furent surtout élevées pour le combat de coqs, sport qui était universellement populaire.

Le combat de coqs est un affrontement entre deux coqs dont l'agressivité naturelle les pousse à se battre à mort, soit en utilisant leurs ergots, soit, plus couramment, avec des lames acérées appelées éperons attachées à leurs pattes. Le combat prend fin quand l'un des deux coqs est tué ou est trop fatigué pour poursuivre. Dans tous les cas, vainqueur et vaincu sont si gravement blessés qu'ils en meurent. Le combat de coqs est désormais illégal au Royaume-Uni, dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis.

Finalement, la poule arriva en Grande-Bretagne, probablement apportée par les Romains, même s'il est possible qu'elle y soit arrivée avant, d'une autre façon. Par la suite, elle fut introduite dans le Nouveau Monde. Les conquistadors trouvèrent des volailles déjà présentes en Amérique du Sud, sans doute importées par des commerçants polynésiens arrivés au début du ^{xv}^e siècle. Elles se répandirent rapidement vers le nord et s'ajoutèrent à celles apportées par les pionniers français au Canada et les colons venus d'Angleterre. Actuellement, il existe quelques centaines de races de poules dans le monde. Les pages suivantes vous en donneront un aperçu et, espérons-le, vous aideront à faire votre choix.

Élever des poules procure de grandes joies ; ce sont des animaux qui s'adaptent facilement et, que vous les élevez en plein air ou dans un espace plus restreint, il y aura toujours une race qui vous conviendra. Il y a peu de choses comparables au spectacle et au chant d'un magnifique coq ou d'une mère poule avec ses douze petits « soldats » la suivant docilement à la queue leu leu. Ils mangeront tous vos restes et les transformeront en œufs délicieux et nourrissants – la découverte des premières pontes sera exaltante et le ramassage quotidien restera toujours un plaisir.

Malheureusement, beaucoup de races anciennes sont aujourd'hui en voie d'extinction. Toutefois, certaines souches demeurent et il est possible à chacun d'aider à leur sauvegarde. Plus une race est rare, plus vous pourrez en tirer profit si vous souhaitez vendre le surplus de votre élevage, mais elle sera plus difficile à élever, ce qui est, en effet, la raison de sa rareté.



Choisir la bonne poule

Il vous reste donc à faire votre choix : souche intensive (appelée souvent hybride) ou pure race, grande race ou naine ? Désirez-vous des œufs ou de la chair ? Des poules pour participer à des expositions ? Presque toutes les races de poules ont leur équivalent en version naine, mais certaines n'ont pas d'équivalent en grande race. Les naines sont de charmants animaux de compagnie facilement apprivoisables – et elles nécessitent, évidemment, moins d'espace que leurs grandes sœurs. Pour la plupart, les poules qui couvent volontiers pondent moins d'œufs.



Poule adulte



Poulette



Naine

Un hybride est un croisement de deux ou plusieurs races qui ont été sélectionnées pour produire des poules de ponte intensive. Il existe de nombreux hybrides très connus et il y a certainement un éleveur près de chez vous qui en élève une ou deux sortes. Avoir des poules hybrides est la façon la plus économique de produire des œufs ; surtout si vous ne voulez ni poussins ni coq, celles-ci sont faites pour vous car elles couvent rarement et ne se reproduisent pas vraiment.

Les volailles de race ne pondent pas autant d'œufs que les souches hybrides, mais certaines se mettront à couvrir. Vous pourrez alors en faire l'élevage. Cela vaut la peine d'élever une race rare et de contribuer à sa sauvegarde. Les volailles de race existent en une étonnante

gamme de coloris, caractères, formes et tailles, certaines sont de meilleures pondeuses, d'autres produiront de meilleures carcasses ou auront simplement une allure fabuleuse.



Les volailles de race sont classées suivant leur plumage : mou ou dur. Les races à plumage mou sont divisées en grandes, légères et naines. Ce sont principalement des poules pondeuses, mais certaines sont des volailles à deux fins (chair et ponte). Les races méditerranéennes telles que l'ancône ou la leghorn, couvant peu, possèdent des oreillons blancs et pondent un grand nombre d'œufs à coquille blanche. Les races asiatiques à plumage mou possèdent un plumage duveteux et des pattes emplumées, telles la brahma, la cochin et la langshan. Les combattants asiatiques ont tous un plumage dur et serré, sont agressifs, couvent souvent mais pondent peu d'œufs. On peut dire qu'ils sont populaires ; même si les combats de coqs sont interdits depuis 1849 (en Grande-Bretagne), il y a beaucoup d'expositions-concours ; ils ont un caractère fort et charmant qui les fait aimer de leurs propriétaires. Il faut prendre en considération qu'ils ont été sélectionnés comme oiseaux de combat et qu'ils le resteront. On ne peut les élever qu'en couple ou en trio et aucun nouvel oiseau ne pourra être introduit car il ne sera simplement pas accepté.

Mode d'emploi de ce livre

.....

Dans les pages suivantes, 100 races de poules sont décrites, illustrations à l'appui. Chaque race a des caractéristiques spécifiques, mais sachez qu'elles ne sont données qu'à titre indicatif. Quand une volaille est décrite comme vagabonde, par exemple, cela est un trait de caractère général de race ; certaines lignées de la même race peuvent être calmes, mais ce sera la minorité.

Les illustrations sont caractéristiques de chaque race mais, si vous songez à exposer vos volailles, vous devrez alors consulter le standard de votre pays.

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Europe	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Barré crayonné doré Barré crayonné argenté Blanc Noir	Rarement	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

TYPE : indique si la race est adaptée à la ponte d'œufs – pondeuse – ou si elle produit une bonne carcasse – chair. Elle peut également avoir les 2 qualités, elle sera alors notée comme « à deux fins », ou simplement n'être qu'une volaille d'ornement.

CLASSEMENT : les combattants sont classés comme ayant un plumage dur, ce qui signifie qu'ils ont un plumage court serré au corps. Les races à plumage mou existent en deux tailles, légères et lourdes – les légères étant principalement les poules d'origine méditerranéenne qui sont d'excellentes pondeuses et les lourdes, souvent des races à deux fins. Les naines d'origine sont des volailles qui n'ont pas d'équivalent en grande race – à noter que la plupart des grandes races ont un équivalent en naine.

ORIGINE : endroit d'origine de la race.

COULEUR DE L'ŒUF : couleur de la coquille des œufs produits par cette race.

FRÉQUENCE : indique si la race est commune, assez commune ou rare. Rare signifiant que l'effectif de la race comprend probablement moins de 500 femelles reproductrices – et dans certains cas beaucoup moins.

TYPE DE CRÊTE : précise, parmi les six principales sortes de crête, le type de crête.

VARIÉTÉS : chaque race peut exister en plusieurs variétés ou coloris.

COUVAISON : indique si la race a tendance à couvrir fréquemment, peu ou pas du tout.


NOMBRE D'ŒUFS PAR AN : indication approximative du nombre d'œufs pondus par poule et par année. À noter que ce nombre dépend de nombreux facteurs.

0-50	très faible
50-100	faible
100-150	moyen
150-200	important
200 et plus	très important

RACE STANDARDISÉE : indique si la race est reconnue par une association nationale d'aviculture et si elle possède un standard, c'est-à-dire si un cahier des charges est établi, avec des détails précis sur le plumage, la tête, le coloris des tarsi, etc., et (éventuellement) une échelle de points pour le jugement et les défauts graves.



Un coq ou pas de coq ?



*Coq wyandotte
doré liseré bleu*

Vous n'avez pas besoin d'un coq (appelé coquelet jusqu'à sa première mue) pour que vos poules pondent des œufs ; elles le feront de toute façon mais, sans coq, les œufs ne seront pas fécondés.

Les tenants de chaque méthode ont des avis définitifs sur le sujet. Du côté des « pour » : possibilité d'avoir des poussins, un coq est magnifique et protège ses ouailles des prédateurs ou sera au moins en première ligne de défense. Il sera également charmant vis-à-vis des poules, les appelant quand il trouve de quoi manger – il a des arrière-pensées, bien sûr, mais les poules répondront toujours à son appel. Du côté des « contre » : le coq chante. Il chantera souvent pendant la journée et cela avant l'aube – quelques coqs nains chantent même au milieu de la nuit. Pour certains, ce chant fait partie du charme de la campagne et pour d'autres c'est une nuisance désagréable, vous devez donc prendre ce fait en considération. Vous pouvez rendre le coq plus silencieux si vous le maintenez à l'intérieur d'un poulailler sombre jusqu'à une heure raisonnable. Il lui sera également difficile de chanter s'il ne peut relever la tête ; ainsi un perchoir placé haut ou un espace restreint le

feront taire dans une certaine mesure.

Du côté des « contre » encore : s'il n'y a que trois ou quatre poules, la favorite souffrira des assiduités du coq et présentera des zones déplumées au niveau du dos et du cou – si vous désirez exposer vos poules, vous pouvez acheter une « selle », sorte de couverture légère qui s'adapte au dos de la poule. Un coq peut servir au moins dix poules ; ainsi, si vous en élevez six ou plus, cela devrait diversifier ses ardeurs.

Enfin, le coq peut être agressif. Il le sera certainement vis-à-vis d'un autre coq mais il peut aussi considérer l'éleveur comme une menace et carrément se retourner contre celui qui lui donne à manger. Beaucoup de coqs sont parfaitement paisibles, en particulier les grandes races, mais un coq combattant tend à être agressif surtout vis-à-vis de ses semblables.

Et n'oubliez pas que c'est une bouche supplémentaire à nourrir sans aucun retour – à moins que vous ne songiez au coq au vin !



Coq combattant

Les parties d'une volaille



Les crêtes

.....

La crête est une excroissance charnue (souvent rouge) située sur le sommet de la tête et qui est généralement plus grande chez les coqs. C'est l'une des caractéristiques de chaque race et il en existe différents types. Les poules ne pouvant pas transpirer, le sang qui circule dans la crête et les barbillons rafraîchit naturellement le reste du corps. C'est aussi un indicateur de santé et, chez la poule, elle signale si elle est en période de ponte ou pas.



Poule en ponte



Poule pas en ponte

Simple : c'est le type de crête le plus courant. Elle existe en plusieurs tailles, elle peut être droite ou penchée sur un côté ou sur les deux et est généralement plus grande chez le coq. Elle peut comporter un nombre différent de crétilons.



Crête simple



Crête simple en S



*Crête simple penchée
sur un côté*

Frisée : elle arrive en deuxième position sur le plan de la fréquence. Elle recouvre le sommet de la tête comme une casquette plate avec un éperon effilé à l'arrière et est couverte d'aspérités. L'éperon peut suivre la ligne du cou, être horizontal ou se relever sur la fin.



Frisée

À pois ou triple : petite crête formée de trois rangées, celle du milieu légèrement plus haute que les deux autres et couverte de petites protubérances en forme de petits pois.



À pois ou triple



À cornes

À cornes : elle est composée de deux excroissances en forme de cornes reliées à la base.



En noix ou en coussin

En noix ou en coussin : petite crête sans éperon ni protubérances – située plutôt vers l'avant de la tête.

En couronne : en réalité, il s'agit de deux crêtes simples soudées à l'avant et à l'arrière, ce qui leur donne la forme d'une couronne.



En couronne

L'éc rêtage

Les combattants anglais ancien, moderne et autres ne peuvent être présentés que si les coqs ont été éc rêtés. Il s'agit de l'ablation de la crête et des barbillons quand les oiseaux sont âgés d'environ 6 mois. La crête est coupée près de la ligne de la tête et les barbillons de la même façon, près de la gorge. Toutefois, chaque race ayant son propre style, le standard de la race doit être consulté. Cette pratique est aujourd'hui interdite dans plusieurs pays d'Europe. Initialement, l'éc rêtage était réalisé pour éviter les blessures lors des combats mais, de nos jours, c'est une pratique purement esthétique. Dans les régions froides, cela les protège des gelures.



*Coq combattant anglais
moderne doré saumoné bleu*

Les plumes

.....

Le plumage

Le plumage des volailles existe en un étonnant éventail de coloris et de dessins qui rendent chaque race reconnaissable. Le plumage joue un rôle important de protection contre la pluie, le froid et le soleil et les volailles passent une grande partie de leur temps à l'entretenir, en se lissant les plumes. Chaque plume comporte un axe ou hampe ; de chaque côté de cette hampe sont fixées les barbes ; de chaque côté d'une barbe sont fixées des barbules qui sont accrochées les unes aux autres. Mais ces barbes et barbules ont besoin d'être « peignées » par les volailles qui les imprègnent d'une huile issue de la glande qu'elles possèdent à la base de la queue. Les bains de poussière jouent aussi un rôle important dans l'entretien du plumage.

Les coqs peuvent être différenciés des poules du fait que quelques-unes de leurs plumes ont une forme différente. Les plumes du camail et de la selle sont plus fines et plus longues que chez la poule et ils possèdent aussi des faucilles développées qui sont de spectaculaires plumes incurvées situées des deux côtés de la queue. Certaines races ont des plumes plus duveteuses que d'autres, et les combattants ont un plumage très serré au corps qui souvent laisse apparaître une bande de peau nue sur le bréchet. Les volailles peuvent avoir les pattes emplumées et certaines races ont une barbe, des favoris et une huppe.

Chaque année, les volailles muent, généralement au début de l'automne, et remplacent leurs vieilles plumes par de toutes nouvelles. Comme les plumes sont principalement constituées de protéines, la mue pompe une grande énergie aux volailles et il est important de leur donner, à ce moment-là, beaucoup de protéines en remplacement, sous la forme d'aliment pour poules pondeuses de bonne qualité. Les poules arrêteront de pondre jusqu'à ce que la mue soit terminée, ce qui peut prendre entre six et douze semaines, et si les jours vont en diminuant, elles ne redémarreront leur ponte que lorsque les jours rallongeront après le solstice d'hiver.

Les différentes sortes de plumes



Les différents dessins du plumage



Barré : barres en travers de la plume, de deux couleurs distinctes – elles peuvent être régulières ou irrégulières et leur largeur est variable.



Liseré : bordure présente sur tout le pourtour de la plume et de couleur différente du reste du plumage – elle peut être large ou étroite.



Double liseré : comme le dessin liseré mais avec un second maillage à l'intérieur de la plume, parallèle au premier.



Frisé : chaque plume est bouclée, donnant à la volaille un aspect nettement ébouriffé.



Caillouté : taches d'une couleur différente du reste du plumage disposées de façon régulière ou irrégulière.



Pailleté : extrémité de chaque plume de couleur différente du reste de la plume.



Splash : nombreuses marques de couleur gris-bleu disposées de façon irrégulière sur un fond gris très clair.



Crayonné : c'est l'un des dessins les plus complexes car il est différent d'une race à l'autre : il peut s'agir de fines barres plus ou moins nettes et contrastées, de dessins incurvés ou même de simples taches.



Poivré : les plumes semblent avoir été parsemées de grains de poivre – les points étant d'un coloris plus foncé.

Les coloris

Acajou : uniformément brun acajou brillant.

Barré : plumes blanches à gris pâle avec des barres noir vif.

Barré crayonné doré : alternance de barres brunes et noires sur tout le corps, à l'exception du camail (ainsi que la selle du coq) qui est doré. Le barré crayonné argenté est identique, mais le doré et le brun sont remplacés par du blanc.

Blanc : uniformément blancs.

Blanc herminé noir : corps blanc ; plumes du camail et de la queue noires, bordées de blanc.

Bleu : uniformément bleu ardoise, la tête et le camail pouvant être plus foncés ; parfois un liseré plus foncé est présent (c'est alors la variété bleue à liseré).

Caille : coloris complexe donnant l'impression que la partie supérieure du corps est foncée et la partie inférieure, claire.

Chamois : uniformément fauves : chaque plume avec un liseré plus clair.

Coucou : plumes avec barres confuses gris foncé à noires sur fond blanc.

Doré liseré noir : coloris d'ensemble brun doré. Chaque plume est liserée de noir brillant. L'argenté liseré noir est identique, mais le doré est remplacé par du blanc.

Doré pailleté noir : plumes du camail rouge orangé avec pointes noires ; plumes du corps brun doré avec extrémités noires ; queue noire. L'argenté pailleté noir est identique

au doré pailleté noir, le brun doré et le rouge orangé étant remplacés par du blanc argenté.

Doré saumoné : coq : plumes du camail, dos, épaules et de la selle rouge orangé ; poitrine et corps noirs ; plumes de la queue noires avec bordures dorées. Poule : plumes de la tête et du camail jaunes, flammées de noir ; dos et couvertures des ailes brun clair poudré de noir ; poitrine saumon ; cuisses et abdomen brun cendré ; queue noire. L'argenté saumoné est identique, le rouge orangé, le jaune et le brun étant remplacés par du blanc.

Doré saumoné blanc (ou pile) : coq : tête dorée, camail et selle plus clairs ; dos rouge ; devant du cou blanc ; ailes principalement blanches. Poule : camail blanc liseré de doré ; cou et corps blancs avec la poitrine saumon.

Fauve : fauve uniforme.

Fauve à queue noire : corps fauve uniforme, sauf queue et barbes internes des rémiges. La blanche à queue noire est identique, mais le blanc remplace le fauve.

Froment : coq : camail doré, corps brun chaud et queue noire à reflets verts. Poule : froment avec des nuances du doré au marron avec points noirs.

Gris perle : uniformément gris ardoise.

Mille-fleurs : chaque plume brun-fauve, marquée à son extrémité d'une tache noire terminée par un triangle blanc.

Noir : entièrement noirs à reflets verts.

Noir à camail argenté : camail, selle et épaules blancs ; plumes du camail flammées de noir. Le noir à camail doré est identique, le blanc étant remplacé par du doré ou du brun.

Noir caillouté blanc : couleur de fond noire, à l'extrémité de chaque plume une tache blanche triangulaire.

Perdrix maillé doré : coq : camail, dos, épaules et selle rouge orangé avec flammes noires ; poitrine, flancs, abdomen et queue noirs.

Poule : camail doré à flammes noires ; ensemble du corps brun doré, chaque plume dessinée avec des ellipses concentriques noires. Le perdrix maillé argenté est identique, le rouge orangé, le brun et le doré sont remplacés par du blanc.

Porcelaine : identique au coloris mille-fleurs, mais la couleur de fond est beige vif.


Rouge : uniformément rouge vif.

Roux à double liseré blanc (ou jubilé) : coq : tête, camail, corps, cuisses et queue blancs ; dos et ailes blancs avec liserés rouge foncé. Poule : tête et camail blancs ; le reste du corps rouge foncé avec un simple ou un double liseré.

Splash : blanchâtres avec des taches irrégulières bleu ardoise, parfois grises.


Tricolore : acajou avec les extrémités blanches et une zone intermédiaire noire à reflets verts.

Les différentes parties de l'aile



Le poulailler et l'enclos

Vous allez avoir besoin d'un poulailler. Les poules sont des oiseaux robustes, mais nécessitent d'être bichonnées si vous voulez qu'elles pondent bien. Il existe toutes sortes de poulaillers préfabriqués de toutes tailles, vous devez donc, au préalable, décider de l'importance de votre cheptel. Chaque poule a besoin d'environ 25 cm d'espace pour se percher et il faut un nichoir pour quatre ou cinq poules. Les poulaillers préfabriqués sont équipés de trappes d'accès, de nichoirs et de perchoirs, mais ils peuvent être coûteux. Une option moins onéreuse consiste à acheter une cabane de jardin, la plus petite possible, et à la transformer en créant une trappe d'accès (25 x 30 cm pour des poules de taille moyenne) ; puis vous y ajoutez un perchoir et placez quelques pondoirs – qui peuvent être tout simplement des caisses de vin en bois ou même des boîtes en carton garnies de foin ou de copeaux de bois. L'autre solution est d'utiliser des poulaillers-système (ou arches) ; ils sont très polyvalents car ils ont un petit enclos attenant et peuvent être déplacés facilement. Les poulaillers-système sont petits et les poules naines en seront les occupants idéaux car une arche, même grande, serait trop exiguë pour des poules de taille moyenne.



Poulailler-système ou arche


À moins d'élever vos poules en totale liberté, il vous faudra un enclos à l'abri des prédateurs. Pour cela, prévoyez un grillage de 2 à 2,50 m de haut, soit enterré de 45 cm dans le sol, soit muni d'un rabat horizontal de 45 cm dirigé vers l'extérieur de l'enclos, toujours dans le sol, pour empêcher les renards de creuser. Vous aurez peut-être aussi besoin d'une clôture électrique – juste deux fils, un en bas et l'autre en haut ; les renards sont de redoutables prédateurs, tenaces, et s'ils réussissent à entrer dans l'enclos, ils tueront toutes les poules, qu'ils les emportent ou pas.

Il existe aussi des grillages à volailles électrifiés ; ils ont l'avantage de pouvoir être facilement déplacés sur une parcelle de terrain propre. Ils nécessitent un électrificateur alimenté par le secteur ou par un panneau solaire.

Si vous choisissez l'élevage en totale liberté, vous devez tout de même enfermer vos poules dans leur poulailler pour la nuit (n'oubliez pas qu'elles vont se coucher à la nuit tombante et, en juin, la nuit ne vient pas avant 21 h 30) et les sortir le matin – pas de grasse matinée le dimanche ! Il existe aujourd'hui une porte d'accès automatique ; il s'agit d'un petit système, alimenté par une batterie, qui ouvre et qui ferme la trappe selon l'intensité de la

lumière ou qui peut être programmé à des horaires définis.

Une autre méthode est d'avoir un enclos antirenard autour du poulailler. Les poules sont ainsi en liberté pendant la journée, mais enfermées dans l'enclos sécurisé le soir lorsqu'elles reçoivent leur grain. Elles pourront aller se coucher ou se lever quand elles le désireront.



Un poulailler typique

Les poules élevées en liberté sont pleinement heureuses, mais prendront des bains de poussière dans les parterres de fleurs et grignoteront allègrement vos laitues et vos choux si elles ont accès au jardin potager.

Vous élevez vos volailles fort probablement dans un enclos aussi grand que possible mais, à moins qu'il ne soit extrêmement vaste, il finira par être totalement dénudé en raison de leurs grattages continuels. Cependant, vous pourrez leur distribuer des mauvaises herbes, des légumes montés en graine et même de la paille pour qu'elles puissent y fourrager. Si vous n'avez pas de souci d'espace, construisez deux enclos côte à côte ayant tous deux accès au poulailler ; ainsi il y en aura toujours un au repos.

Les poules ont aussi besoin d'un abri pour la journée, pour se protéger de la pluie ou du soleil, servant également de coin au sec pour les bains de poussière et d'endroit pour se nourrir à l'abri de l'humidité. Une bonne idée est de surélever le poulailler sur des cales avec une rampe d'accès pour les poules, il y aura ainsi un bel espace au sec au-dessous.

L'hygiène

Vous devez régulièrement nettoyer le poulailler – les fientes sont riches en azote et font un fertilisant excellent ; vous pouvez aussi les mettre sur votre tas de compost.

Si vous ne surveillez pas votre cheptel, il peut s'infester de parasites, particulièrement en cas de surpeuplement. Il existe de nombreux produits préventifs sur le marché. Pour éviter les problèmes, le mieux est de répartir le produit (en poudre ou en spray) dans tout le poulailler chaque fois que vous le nettoyez, surtout sur les perchoirs et dans les pondoires. Il serait bien aussi de changer le contenu des pondoires fréquemment.

Acquérir son cheptel

Acheter des poules ou des œufs fécondés ?

Vous avez choisi la race, vous allez maintenant acheter vos volailles ; si vous avez réussi à emprunter une poule couveuse ou si vous avez acheté un petit incubateur, il vous faut des œufs fécondés. Ils peuvent vous être livrés sans dommages par la poste ; dans ce cas, ils doivent être laissés au repos pendant au moins douze heures avant d'être placés sous la poule couveuse ou dans l'incubateur. Vous pouvez aussi trouver des éleveurs vendeurs d'œufs à couvrir en lisant les magazines avicoles ou encore chercher sur Internet ; si vous optez pour cette méthode, assurez-vous qu'il s'agit d'éleveurs réputés et non de vendeurs d'œufs de supermarché. Autres possibilités : les associations d'aviculteurs et les expositions avicoles, et certains marchés de campagne qui sont en grande partie consacrés à

l'aviculture avec des oiseaux vivants aussi bien que des œufs fécondés.

Si vous désirez des oiseaux adultes, ils devront être achetés à proximité – vous pouvez trouver des listes d'éleveurs dans les magazines avicoles, contacter un club spécialisé de races ou la société avicole locale. Plus jeune sera l'oiseau, moins il sera cher ; les poussins sont sevrés à l'âge de 5 semaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de leur mère ou de lampes chauffantes, mais il est souvent trop tôt pour différencier poulettes et coquelets. Les poulettes sont considérées comme prêtes à pondre vers 21 semaines et c'est l'âge idéal pour les acheter, mais elles seront beaucoup plus chères.



L'arrivée à l'élevage

Les poules sont tout à fait calmes dans l'obscurité, faciles à attraper et à transporter ; donc, une fois vos oiseaux réunis, laissez-les dans leur caisse jusqu'au soir avant de les placer dans le poulailler. S'il s'agit de vos premières volailles et qu'elles n'ont pas de congénères plus âgées à imiter, elles peuvent ne pas savoir rentrer le soir dans le poulailler, et vous allez devoir les éduquer. Chaque soir, vérifiez qu'elles sont à l'intérieur du poulailler ; si ce n'est pas le cas, attrapez-les et installez-les sur les perchoirs ; elles comprendront le message très vite.

La hiérarchie

Les poules établissent rapidement une hiérarchie, et une nouvelle poule introduite dans le cheptel sera tout au bas de cette hiérarchie. Pour éviter tout souci, n'introduisez jamais une seule poule, mais toujours deux ou plus. Les poules peuvent être très cruelles vis-à-vis des nouvelles arrivées, leur donnant des coups de bec et les chassant loin de la nourriture ; mais tout rentrera dans l'ordre rapidement. Les combattants ne peuvent être élevés qu'en très petits groupes, si possible seulement en couple ou en trio, c'est-à-dire un coq et deux poules – ils sont tellement agressifs qu'ils n'accepteront jamais de nouveaux venus.

L'alimentation

.....

Les points de vue sur le sujet sont nombreux et variés, mais le simple bon sens est le meilleur guide. L'essentiel est de trouver la méthode qui vous convient. Certes, les poules sont des animaux qui s'adaptent facilement et vous avez plus ou moins de temps à y consacrer mais, si vous automatisez complètement leur alimentation, vous perdrez une bonne partie de l'intérêt d'avoir un cheptel. L'heure des repas est le moment idéal pour apprendre à connaître vos poules et un œil exercé devinera les problèmes avant qu'ils surviennent. Y a-t-il une poule qui n'est pas dans son assiette ? Une autre est-elle malmenée ? Si vous êtes proche de vos volailles, vous minimiserez les risques.

Quelle sorte d'alimentation ?

Votre fournisseur d'aliments aura en stock du mélange de grains pour volailles, des miettes pour poussins, des granulés pour jeunes, de la farine et des granulés pour poules pondeuses. Vos poules peuvent manger à peu près de tout, du moment que c'est cuit. Elles apprécient les épluchures de pommes de terre ou d'autres légumes, cuites également. Pour rendre le jaune d'œuf plus coloré, donnez-leur des feuilles de laitue et de chou crues. Elles ne mangent pas d'aliments tels que peaux de banane, oranges ou thé. Elles adorent les croûtons de pain, les gâteaux ou les biscuits rassis, mais évitez tout ce qui est trop salé car les oiseaux présentent une intolérance au sel.

En quelle quantité ?

Il ne s'agit pas d'une science exacte ; tout dépend de la taille et de l'âge des volailles, de la quantité de nourriture qu'elles sont capables de trouver seules, du climat, de la surface du terrain, etc. Une règle très simple : une poignée de granulés et une poignée de grains

L'élevage

par volaille semblent un régime correct. Vous finirez par trouver le bon équilibre alimentaire ; si vous incluez vos restes dans leur repas et que, une heure plus tard, il y en a encore, c'est que vous en mettez trop – tout ce qui reste encourage l'intrusion des rats et autres vermines. Si toute la nourriture est absorbée en quinze minutes, la ration est probablement insuffisante.

Ce qui suit est purement indicatif et suppose que vos volailles n'ont accès à aucune autre source de nourriture :

- un poulet de 6 semaines consomme environ 50 g de nourriture par jour, composée de miettes pour poussins et de grains ;
- un poulet de 12 semaines consomme environ 75 g de nourriture par jour, sous forme de granulés ou farine « croissance » ou pour pondeuses et de grains ;
- une poule pondeuse a besoin de 125 g de nourriture par jour, composée de granulés ou de farine et de grains.
- Vous pouvez aussi placer la farine ou les granulés et le grain dans des trémies et laisser les poules se servir à volonté en libre-service, ce qui est l'idéal si vous devez vous absenter un jour ou deux, mais peut conduire vos poules à devenir grasses et paresseuses.



L'alimentation

À quel moment ?

Le mieux est de distribuer la farine ou les granulés le matin et le grain, une heure environ avant le coucher ou en fin d'après-midi pendant l'été – c'est aussi le moment de ramasser les œufs.

Quoi d'autre ?

Les poules peuvent boire une quantité d'eau impressionnante, surtout quand elles sont en ponte. Alors assurez-vous qu'il y en a toujours à leur disposition et qu'elle n'est pas gelée en hiver (c'est un point important si vous devez vous absenter un jour ou deux – demandez à quelqu'un de venir s'en assurer). Les abreuvoirs spécialement conçus sont les meilleurs, mais des petits récipients peuvent faire l'affaire du moment que les poules peuvent accéder à l'eau. Des abreuvoirs étroits sont nécessaires pour les poules huppées afin d'éviter qu'elles ne se souillent.

Les poules ont besoin de complément sous forme de coquilles d'huîtres broyées pour remplacer le calcium nécessaire à la fabrication des coquilles des œufs et fournir le gravier qu'elles utilisent dans leur gésier pour broyer leur nourriture.



Abreuvoir siphon

L'élevage

.....

La couvaison

Une poule est dite « couveuse » lorsqu'elle sent qu'elle a pondu sa série d'œufs et se prépare à les couvrir. Elle reste alors sur le nid toute la nuit et toute la journée et elle hérisse ses plumes si vous mettez la main sous elle pour essayer de récupérer les œufs. Elle peut aussi vous donner des coups de bec sur la main, mais elle ne quittera pas le nid.

Empêcher la couvaison

Si vous n'avez pas de coq, vos poules peuvent couvrir mais leurs œufs ne seront pas fertiles. Vous devez alors décider si vous achetez des œufs fécondés ailleurs ou si vous essayez de dissuader la poule de couvrir. Ce ne sera pas facile car la poule ne pense qu'à aller s'installer sur ses œufs ; la première chose à faire est alors de l'empêcher d'aller sur le nid. Si vous pouvez la mettre en dehors de l'enclos pendant quelque temps chaque jour (elle sera facile à attraper), elle courra dans tous les sens en essayant d'y rentrer et elle finira par oublier sa couvaison, mais elle ne recommencera pas à pondre tout de suite. Une autre méthode consiste à avoir un poulailler dont le plancher est formé de lamelles ou de grillage : le courant d'air passant au travers refroidira la poule et l'empêchera de couvrir. L'une des étranges lois de l'aviculture est que si vous ne voulez pas que votre poule couve, quoi que vous fassiez, elle sera très difficile à décourager. En revanche, si vous avez attendu patiemment qu'une de vos poules daigne couvrir des œufs, elle sera extrêmement facile à déstabiliser et s'arrêtera de couvrir immédiatement !

Les conseils pour l'incubation

Si vous désirez avoir un petit élevage, une poule couveuse sera une bénédiction car elle fera tout le travail à votre place. Tout d'abord, assurez-vous qu'elle est vraiment en train



de couvrir. Si possible, déplacez-la (délicatement pendant la nuit) sur un nid éloigné des autres poules. Car si elle reste avec les autres poules, ces dernières pondront dans son nid ; ainsi, chaque jour des œufs seront ajoutés à sa couvée et vous devrez les enlever car ils auront bien évidemment une date d'éclosion différente. Placez votre poule sur des vieux œufs, ou des œufs en porcelaine ou même des balles de golf, pour vous assurer qu'elle tient bien le nid.

Vous disposez d'environ une semaine pour recueillir les œufs fécondés ou bien les acheter. Choisissez des œufs propres et bien formés et conservez-les dans un endroit

frais ; ils ne doivent pas être au chaud : l'idéal est 12 °C. Ne les lavez pas, ne les secouez pas et placez-les dans une boîte à œufs, l'extrémité la plus petite vers le bas ; déplacez-les une fois par jour. Une méthode simple est de poser la boîte sur un côté et de changer de côté chaque jour. Ils se conserveront au moins quatorze jours, mais l'éclosabilité diminue vers le 10^e jour et ceux reçus par la poste ne doivent pas dater de plus de sept jours.

Une fois que vous avez collecté un nombre d'œufs suffisant – 12 pour une grosse poule, 12 œufs de naine ou 5 à 6 gros œufs pour une poule naine –, retirez les faux œufs et placez ceux à faire éclore sous la poule, en veillant à ne pas l'énerver (cette opération est plus facilement réalisable le soir).

Elle est maintenant installée pour les vingt et un jours que dure l'incubation des œufs. Vous les retournerez délicatement plusieurs fois par jour. Elle quittera probablement son nid seulement une fois par jour pour boire, manger et faire ses besoins – ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas quitter le nid et ne la dérangez pas. Laissez-lui de quoi manger – elle se contentera de quelques poignées de blé – et assurez-vous qu'elle dispose d'eau fraîche.

En extérieur, quand elle quitte son nid pour boire et manger, la poule humidifie sa poitrine avec la rosée de l'herbe ; si elle est confinée dans un abri et qu'elle ne peut pas sortir, il est

nécessaire de pulvériser délicatement de l'eau tiède sur les œufs les derniers jours avant l'éclosion. Des poussins formés mais morts dans la coquille à la date d'éclosion sont un signe de manque d'humidité.

Le 21^e jour, le poussin commence à bêcher l'œuf en utilisant son diamant (une excroissance cornée à l'extrémité du bec), c'est-à-dire à percer la coquille. Une fois qu'il a fait un petit trou, il se reposera pendant une durée qui peut atteindre huit heures ; à ce moment-là, vous pouvez déjà l'entendre pépier à l'intérieur de sa coquille. Il poursuit ensuite son processus laborieux de libération. La mère attendra que tous les poussins aient éclos et séché avant de les faire sortir du nid – ils peuvent sans problème rester pendant trente-six heures sans boire ni manger grâce au jaune d'œuf encore présent dans leur estomac. Si après trente-six heures vous pensez qu'il y a encore des œufs non éclos, il vaut mieux les enlever. Préparez une petite coupelle avec des miettes pour poussins et un abreuvoir dans lequel les poussins pourront boire sans se noyer – l'ajout de quelques cailloux le rendra plus sûr. N'oubliez pas la nourriture pour la poule couveuse ; vous pouvez lui donner un mélange de grains qu'elle cassera pour les poussins ; elle leur montrera les miettes et les encouragera à les manger.

Coq et fertilité

Quand un coq est introduit dans votre cheptel, les poules pondeuses peuvent être fécondées au bout de quelques jours. Mais, si vous voulez faire couvrir les œufs, attendez une semaine pour être plus sûr. Si le coq vient à mourir soudainement pour quelque raison que ce soit, les œufs des poules peuvent être féconds pendant quatre semaines. Ainsi, si vous avez deux coqs dans votre basse-cour mais n'en voulez qu'un seul pour féconder les poules, il faudra attendre quatre



Coq faverolles saumoné

semaines à partir du jour du retrait du coq non désiré avant d'être sûr que toute la progéniture est issue du coq choisi.

Dans le monde de l'aviculture, la consanguinité est habituelle; en fait, de nombreuses souches sont créées par ce qu'on appelle la « reproduction en lignée », dans laquelle toute la souche créée est issue d'une seule poule et d'un seul coq. Tant que les meilleures pondeuses et les plus beaux sujets sont utilisés, il ne doit pas y avoir de problème, bien qu'à un moment donné la consanguinité provoquera l'infertilité; il est donc bon d'introduire de temps en temps du sang neuf.

L'utilisation d'une couveuse artificielle

Sans poule couveuse, vous pouvez élever des poussins en utilisant un incubateur – les résultats ne sont jamais tout à fait aussi bons et il faut s'attendre parfois à l'échec. Il existe des incubateurs de toutes tailles et de tous genres, du tout petit modèle, avec lequel il faut retourner les œufs à la main plusieurs fois par jour, aux énormes machines industrielles pouvant accueillir plusieurs centaines d'œufs, en passant par la couveuse de taille moyenne à retournement automatique qui peut contenir entre 20 et 40 œufs. Il existe deux sortes d'incubateurs : les incubateurs dynamiques dans lesquels un ventilateur brasse l'air et les incubateurs statiques sans ventilateur. Ils ont en commun une température et un taux d'humidité précis : 37,7 °C pour les incubateurs dynamiques et 38,5 °C pour les incubateurs statiques.

Les incubateurs sont légèrement différents d'un modèle à l'autre, la notice vous indiquera la température nécessaire et la quantité d'eau à utiliser et où la placer pour une bonne humidité. Pendant l'incubation, l'eau s'évaporerait et il faudra en ajouter – préférez l'eau tiède dont la température est proche de celle de l'incubateur. Chaque machine a un orifice pour la ventilation – suivez la notice pour savoir à quel point il doit être ouvert ou fermé.



Poussin nyandotte

Après huit jours, vous pouvez mirer les œufs pour voir s'ils sont fécondés. Pour cela, il faut placer les œufs devant une forte lumière. Vous pouvez acheter des mire-œufs, mais des lampes faites maison peuvent faire l'affaire. Vous avez besoin d'une ampoule ou d'une lampe de poche à l'intérieur d'une boîte avec un orifice en forme d'œuf au-dessus. L'œuf est placé sur l'orifice de telle façon que la lumière passe au travers ; vous pouvez ainsi voir l'intérieur de l'œuf. Il vaut mieux le faire dans une pièce obscure. À 7 ou 8 jours, un œuf fécondé doit avoir des vaisseaux sanguins en forme d'araignée et une chambre à air bien nette du côté de la grosse extrémité. À 14 jours, un œuf non fécondé sera clair et devra être retiré ; ceux qui évoluent correctement présentent une grande zone obscure et une chambre à air plus grande.

Pendant les trois jours précédant l'éclosion, arrêtez de retourner les œufs et augmentez légèrement le taux d'humidité. Essayez de résister à la tentation d'ouvrir l'incubateur quand les œufs commencent à éclore (même si c'est difficile !) afin de maintenir le taux d'humidité. L'éclosion commencera le 21^e jour, quand le poussin perce la coquille à l'aide de son diamant. Souvenez-vous qu'une fois la coquille percée le poussin peut se reposer jusqu'à huit heures avant de continuer ; le processus complet peut prendre jusqu'à vingt-quatre heures. N'aidez jamais un poussin à sortir de sa coquille, il y parviendra tout seul ; s'il ne sort pas, il y a une raison qui l'en empêche.

Si vous avez la malchance d'avoir une panne d'électricité pendant l'incubation, tout n'est peut-être pas perdu. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour maintenir les œufs au chaud. Tout d'abord, vous pouvez mettre des couvertures sur la couveuse ou trouver une boîte suffisamment grande pour la couvrir ; sinon, faites une armature improvisée et placez à l'intérieur des bougies dans des pots de confiture. Cela devrait suffire pour maintenir la température jusqu'au retour du courant. Les embryons peuvent survivre à une petite baisse de température de dix-huit heures au maximum, cela aura pour conséquence de retarder l'éclosion d'une journée.

Les poussins se reposeront pendant un moment après être sortis de l'œuf, mais bientôt ils seront sur leurs pattes. Une fois qu'ils sont bien secs, placez-les sous une lampe chauffante.



Poussins welsummer

Si vous avez de la place, fabriquez un enclos en carton ou tout autre matériel souple pour qu'il n'y ait pas de coins dans lesquels les poussins pourraient rester coincés. Accrochez la lampe légèrement de côté et de façon à avoir une température de 32 °C au niveau du sol. Les poussins auront aussi besoin de petites coupelles avec des aliments en miettes et de petits abreuvoirs adaptés. Quand vous placez vos poussins dans leur nouvel espace, trempez leur bec délicatement dans l'eau de l'abreuvoir et placez-les sous la lampe. Ils n'auront pas besoin de boire ou de manger le premier jour, mais assurez-vous qu'ils ont de quoi boire et manger le lendemain. En observant, vous devez être capable de savoir si la température est bonne ; les poussins s'écarteront si elle est trop chaude et s'agglutineront les uns sur les autres sous la lampe si elle est trop froide. Chaque semaine, remontez légèrement la lampe ; à la 3^e semaine, la température ne doit plus être que de 23 °C. Pendant l'été, les poussins ne devraient pas avoir besoin d'une source de chaleur à partir de la 5^e semaine – gardez-les cependant à l'intérieur encore une semaine environ en cas de temps froid.

Une fois que l'éclosion est réussie, n'oubliez pas d'enlever tous les débris de l'incubateur, rincez l'intérieur et séchez-le avant de le refermer.

Les poussins de 1 jour peuvent être placés sous des poules couveuses couvant de faux œufs. Faites-le le soir, le plus discrètement possible. Délicatement, enlevez quelques faux œufs et mettez les poussins à leur place. Attendez de voir si la poule accepte les premiers poussins avant de continuer à placer les autres.



LES DIFFÉRENTES RACES



Ancône




Coq ancône

Poule tape-à-l'œil, pondeuse performante qui s'adapte partout sauf en parcours très restreint

L'ancône est une volaille rustique et résistante, originaire du port italien du même nom, probablement issue de la leghorn vers le milieu du XIX^e siècle. Elle possède des plumes noires dont les reflets vert scarabée brillent au soleil et qui se terminent par une tache blanche. Lorsque l'ancône est jeune, les taches blanches ne prédominent pas ; mais à chaque mue leur importance augmente ; ce plumage lui donne une légère apparence de camouflage, rendant possible son élevage en liberté dans les zones où les prédateurs peuvent être un problème.

Les oreillons blancs dénotent une pondeuse d'œufs blancs et l'ancône en produit un grand nombre mais, comme les autres races méditerranéennes, elle n'a pas tendance à couvrir ; elle pond bien tout l'hiver. La crête (simple) peut être penchée sur un côté après le premier crétilon chez la poule tandis qu'elle reste droite chez le coq – les variétés à crête frisée sont également admises.

C'est une volaille vive, certains disent même vagabonde, qui préfère le plein air ; elle vole très bien et aucune clôture, quelle que soit sa hauteur, ne lui résiste.



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Italie	Blanc	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple Frisée	Noir caillouté blanc	Non	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



*Poule ancône noir
caillouté blanc*

Poussin ancône de 1 jour

Andalouse

*Une volaille attrayante réservée
aux éleveurs spécialistes et qui préfère
l'élevage en liberté*

L'andalouse a été sélectionnée en Espagne au milieu du XIX^e siècle. Son beau plumage bleu à liseré noir ardoise a été obtenu en accouplant un coq de variété splash (gris pâle tacheté bleu) avec une poule noire. Ce n'est pas une véritable race – c'est-à-dire que deux sujets bleu andalou accouplés vont donner des descendants avec trois sortes de coloris – et seul le coloris bleu à liseré est admis dans les concours. La crête rouge vif est penchée sur un côté après le premier crétilon chez la poule et peut souffrir de gelures dans les régions froides – un peu de chauffage s'impose. C'est une infatigable chercheuse de nourriture, qui peut courir vite et évite le contact avec l'homme, elle est donc difficile à apprivoiser.

Ce n'est pas une volaille pour éleveur débutant, non seulement du fait de son caractère vagabond, mais aussi pour des raisons génétiques : des sujets bleu à liseré (véritable bleu andalou) donnent des descendants bleus à liseré, noirs et splash. Aux États-Unis, elle est connue sous le nom d'andalouse bleue.



*Poule andalouse bleue à
liseré montrant sa crête
penchée sur un côté*



Coq andalouse bleu à liseré



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Espagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Bleu à liseré	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule andalouse bleue
à liseré

Poussin andalouse
de 1 jour

Appenzelloise huppée



Cog appenzelloise noir

*Une volaille à l'allure exotique
qui préfère le grand air*

C'est la race nationale suisse, appelée ainsi en raison de la ressemblance de sa huppe avec la coiffe à la forme étrange portée par les filles de la région d'Appenzell. Volaille rustique, vive et volant très bien, elle adore l'espace et ne doit pas être gardée en parcours restreint. Livrée à elle-même, elle grimpe volontiers aux arbres et semble être capable de résister aux tempêtes de neige. C'est un oiseau bien adapté à la vie de montagne avec sa petite crête et ses barbillons réduits, qui limitent les risques de gelures, et son plumage épais gardant la chaleur. L'appenzelloise huppée est fort semblable à la brabanter.

Il existe une autre race appelée appenzelloise barbue. Plus grande, elle possède une crête frisée et une barbe, mais pas de huppe. Cette race a été sélectionnée à partir de leghorn, poules russes barbues, et une sorte de padoue actuellement disparue. L'appenzelloise barbue pond des œufs plus teintés que blancs et possède un caractère semblable à sa sœur huppée (qui est plus populaire).

Il existe plusieurs variétés de coloris : noir, bleu, argenté pailleté noir, doré pailleté noir, fauve pailleté blanc.



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Suisse	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE À cornes	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale



*Poule appenzelloise
argenté pailleté noir*



*Poule appenzelloise
argenté pailleté noir*



Poussin appenzelloise de 1 jour

Araucana

Une gravure de mode qui pond des œufs curieusement colorés



Poussins araucana de 1 jour




Cette curieuse poule porte le nom des Indiens Araucans vivant au centre du Chili (son pays d'origine) et elle peut encore se rencontrer à l'état sauvage dans le bassin de l'Amazone. Il y a quelques polémiques sur la façon dont elle est arrivée en Grande-Bretagne, mais nombreux sont les récits évoquant des poules pondant des œufs bleus rescapées des naufrages dans l'archipel des Hébrides (ouest de l'Écosse), où les araucana sont encore populaires.

L'araucana a un port relevé, des oreillards, une petite huppe (parfois) et pratiquement pas de barbillons ; elle s'adapte bien à l'enfermement et aussi au plein air, ne se montre pas agressive. La couleur des œufs peut varier du bleu au kaki bleuâtre et jusqu'au rose, d'où le surnom de « poule aux œufs de Pâques ». Cette race existe en de nombreux coloris imprécis, mais deux sujets gris perle accouplés donneront une descendance identique à eux-mêmes.

Aux États-Unis comme en France, l'araucana est dépourvue de queue, c'est-à-dire que les vertèbres coccygiennes sont absentes de même que la glande uropygienne et le croupion – mais cela n'affecte en rien son aptitude à la ponte. Elle a également des oreillards prononcés, implantés sur un bourrelet de chair situé derrière les oreillons ; l'idéal est que ces oreillards se dirigent vers l'arrière.

La version araucana avec queue est connue aux États-Unis sous le nom d'ameraucana, et elle arbore une barbe et des favoris ainsi qu'une crête à pois.

TYPE Ponte Ornement	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Amérique du Sud	COULEUR DE L'ŒUF Bleu-vert	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule araucana

Cog araucana gris perle

Ardennaise

*Un oiseau rustique, bien adapté
à l'élevage en liberté*

Cette race belge ancienne est une volaille résistante qui a la réputation de bien pondre pendant l'hiver. Ses barbillons, sa face et sa crête (simple) sont d'une curieuse couleur pourpre, comparable à la couleur de la mûre, qui la fait parfois surnommer « tête de bohémien ». L'ardennaise existe en de nombreux coloris tels le doré saumoné, l'argenté saumoné, le blanc, le noir et le noir à camail argenté... Les tarses sont également très foncés, allant du noirâtre au presque complètement noir. Il existe aussi une version sans queue de cette race : on dit ainsi que les renards ont des difficultés pour l'attraper lorsqu'elle est élevée en liberté car ils ne peuvent la saisir par la queue. Ces volailles n'aiment pas être enfermées et peuvent se percher dans les arbres si elles en ont l'occasion. Si elles sont laissées en totale liberté, elles peuvent survivre seules sans problème.



*Poulette ardennaise.
Remarquez le coloris foncé
de la peau*



Poulette ardennaise




TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Belgique	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Plusieurs	Occasionnelle	Important	Europe continentale

Coq ardennaise
doré saumoné



Poule ardennaise
doré saumoné



Poussin ardennaise



Asyl ou aseel

L'élevage de cette race, qui ne doit pas être mélangée à d'autres, nécessite une certaine expérience

L'asyl est connue en Inde depuis au moins deux mille ans, et peut-être plus. Son nom signifie « d'une grande origine » en arabe ou « bien né » en hindi, et en effet c'est un oiseau intelligent qui supporte bien l'enfermement et se montre calme s'il est éloigné des autres coqs. En présence d'autres coqs, il est très agressif et se battra jusqu'à la mort – il est, en réalité, sélectionné pour cela. Au lieu de fixer des éperons pointus aux pattes, comme dans les combats de coqs, chez l'asyl, les ergots ont été recouverts et les combats se transformèrent en épreuves d'endurance qui pouvaient durer des jours. Les poules couvent parfois et se montrent de très bonnes mères, les poussins commencent à se battre aussitôt éclos. C'est une race rustique qui adore la chaleur et dont la croissance est lente. Son port relevé, sa queue portée bas et ses yeux aux grands sourcils lui confèrent une apparence arrogante.



Poussin asyl de 1 jour



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race asiatique à plumage dur	Inde	Crème clair	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
À pois ou triple	Doré saumoné et d'autres	Oui	Très faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coq asyl

Australorp

La poule bonne à tout faire

L'australorp a été sélectionnée en Australie à partir d'orpington noires importées d'Angleterre. Une poule de cette race est devenue célèbre avec un record de ponte dans les années 1920 : elle produisit 364 œufs en 365 jours !

Cette race a une réputation de précocité et elle pond tout l'hiver alors que d'autres races s'arrêtent. Grande volaille aux yeux noirs proéminents et au plumage quelque peu bouffant, l'australorp est rustique, docile et elle se laisse facilement manipuler. La poule se montre très bonne mère et peut couvrir jusqu'à 15 œufs à la fois. Les poussins, à la naissance, présentent des zones blanches qui vont progressivement devenir noires au cours de leur croissance.



Poule australorp noire



Poussin australorp noir de 1 jour. Les zones inférieures blanches vont disparaître progressivement



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Australie	Brun clair	Assez commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Bleu à liseré Blanc	Oui	Très important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Barbu d'Anvers

*Un petit oiseau d'une beauté frappante,
convenant bien à un petit espace*

Cette naine d'origine existe aux Pays-Bas et en Belgique depuis le ^{xvii}e siècle, comme l'attestent les tableaux de maîtres de l'époque. Anvers est le nom français de la ville flamande Antwerpen. Sa barbe et ses favoris épais cachent ses oreillons et son port relevé lui confère une attitude typique, comme s'il était toujours sur le point de chanter. Cette race diffère des autres barbu par le fait que ses pattes ne sont pas emplumées.

Les coqs peuvent devenir agressifs à la saison des amours, mais ils n'ont généralement pas d'ergots.

Un abreuvoir adapté est nécessaire afin de garder barbe et favoris au sec.

Barbu de Grubbe est le nom de la version sans queue créée par un éleveur d'Anvers et dénommée ainsi en raison de la localité d'origine.



*Poule barbu d'Anvers
caille, avec barbe
et favoris*



*Poussins barbu
d'Anvers de 1 jour*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Naine d'origine	Belgique	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Nombreuses	Oui	Moyen	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cog barbu d'Anvers caille

Jolie race populaire qui trouvera sa place dans tout jardin

Créé par croisement entre la sabelpoot et le barbu d'Anvers en 1880, le barbu d'Uccle a des pattes bien emplumées. Alors que la sabelpoot possède en général des barbillons développés et n'a pas de barbe, le barbu d'Uccle est pourvu d'une barbe, de favoris fournis et de tout petits barbillons. Cette race vole bien et est vagabonde mais nécessite quelque attention afin de garder son plumage en bon état – à l'abri de la pluie et de la boue.


Les pattes et les doigts fortement emplumés de cette race la destinent au jardin car la présence des plumes limite le grattage.

Le barbu d'Uccle est parfois dénommé mille-fleurs car c'est son coloris le plus courant, composé d'une couleur de fond dorée avec des taches noir et blanc.

Barbu d'Uccle



Poussin barbu d'Uccle de 1 jour



Poule barbu d'Uccle mille-fleurs

TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Belgique	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale



Coq barbu d'ucle mille-fleurs

Petit et vif, avec un chant très perçant

Son nom lui vient de la localité de Watermael-Boitsfort, dans la banlieue de Bruxelles. Cette naine d'origine ressemble au barbu d'Anvers, en plus léger. En raison de sa petite taille, cette volaille se contente d'un espace restreint et se domestique facilement mais le coq étant doté d'un cri extrêmement strident et commençant à chanter très tôt le matin, il est nécessaire de prévoir un poulailler bien isolé, à moins que les voisins ne soient assez éloignés pour ne pas être dérangés.

La poule couve volontiers et se montre une très bonne mère, mais elle est si petite qu'elle ne peut couvrir plus de sept de ses œufs ou un maximum de cinq œufs de taille normale. Un abreuvoir siphoné est nécessaire pour protéger sa barbe et ses favoris.



Barbu de Watermael



*Coq barbu
de Watermael*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Naine d'origine	Belgique	Crème clair	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée et terminée par trois petits éperons	Nombreuses	Oui	Faible Europe continentale	Grande-Bretagne

Barnevelder


Une solide et élégante pondeuse de splendides œufs foncés




*Poule barnevelder
acajou à double
liseré noir*

Cette excellente pondeuse fut, à l'origine, sélectionnée aux Pays-Bas dans le but d'obtenir des œufs brun foncé. Plusieurs races furent utilisées pour cela, notamment la marans pour la couleur de l'œuf, brun-roux foncé, sachant cependant que cette couleur s'éclaircit lorsque la saison de ponte avance. Elle existe dans la région de Barneveld, aux Pays-Bas, depuis le XII^e ou le XIII^e siècle. Les locaux déclaraient que leurs poules pondaient 313 œufs par an (par respect de la religion, elles s'abstenaient le dimanche, sinon il y aurait eu 365 œufs !).

Grandes volailles dociles et familières, les barnevelder volent peu et peuvent être maintenues dans un parcours entouré d'une clôture de faible hauteur. Elles sont connues pour leur caractère plutôt indolent, aussi l'idéal est de les maintenir dans un espace restreint ; cependant, elles peuvent avoir tendance à engraisser, ce qui affecte leurs performances de ponte. Elles sont rustiques et connues pour endurer les temps humides, continuant à pondre tout l'hiver, mais la lumière du soleil est nécessaire pour mettre en valeur la beauté de leur plumage acajou à double liseré noir à reflets verts. D'autres variétés existent : noire, blanche, perdrix, argentée, etc., mais la variété acajou à double liseré noir est la plus populaire et la plus typique.



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race lourde à plumage mou	Pays-Bas	Brun rougeâtre	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Acajou à double liseré noir Acajou à double liseré bleu Noir, blanc Perdrix Argenté	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne Europe continentale États-Unis



Coq barnevelder

Poussin barnevelder de 1 jour


Sabelpoot

*Un animal de compagnie idéal
particulièrement adapté à vivre
dans un jardin*

Importée de Java vers les Pays-Bas au XVI^e siècle, c'est une race très ancienne. Le mot néerlandais *sabelpoot* fait référence à la forme de sabre de la queue du coq (*sabel*) et aux plumes de ses pattes en jarrets de vautour (*poot*). Dans de nombreux pays, cette race est appelée « naine pattue ».

Les grandes plumes des pattes nécessitent de la maintenir au sec, dans un endroit couvert exempt de boue. La présence de ces fortes plumes aux pattes empêche, en principe, la sabelpoot de gratter, ce qui limite les dégâts pouvant être occasionnés aux pelouses et aux parterres de fleurs.

Ce sont de très petites naines décoratives au caractère délicieux, très populaires en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Elles existent en de nombreuses variétés de coloris, certaines d'une beauté frappante. Elles passent beaucoup de leur temps à couvrir, aussi le nombre d'œufs pondus n'est pas important. Et elles sont si petites que même un enfant peut les manipuler.



*Poule sabelpoot
mille-fleurs citronné*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Naine d'origine	Europe	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Oui	Faible	Grande-Bretagne Europe continentale États-Unis


Une poule de spécialiste, éprise de liberté

Personne ne sait pourquoi cette poule s'appelle ainsi, mais ce nom est aussi le titre du chant national belge et les couleurs du drapeau belge (noir, jaune, rouge) ressemblent quelque peu au coloris de cette race. Il semble toutefois plus probable que son nom lui vienne de sa région d'origine : le Brabant. C'est une bonne pondeuse de très gros œufs ; ayant une croissance plutôt lente, la poulette ne pond guère avant l'âge de 6 ou 7 mois. La crête simple, en forme de S, est implantée devant une petite huppe, ou toupet, qui donne à cette race une allure quelque peu comique.

La brabançonne vole très bien et des clôtures hautes sont nécessaires pour l'élever. Chercheuse infatigable, elle trouve elle-même sa nourriture si elle en a l'occasion. Ce ne sont pas des volailles familières avec l'homme, elles préfèrent la compagnie de leurs congénères.

Il ne s'agit pas de la même race que la brabanter (appelée parfois brabançonne hollandaise) qui est plutôt une race de chair.

Brabançonne



Poule brabançonne caille doré



Poule brabançonne bleue



Poule brabançonne noire avec la crête en S

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Belgique	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Non	Très important	Europe continentale

Brabanter

*Une race rare, tape-à-l'œil,
au naturel calme*



*Poule brabanter doré
pailleté noir*



*Poussin brabanter
de 1 jour*

La brabanter est une race très ancienne puisqu'elle apparaît sur des tableaux néerlandais du XVII^e siècle. Éteinte en 1900, elle a été recréée en 1920.

Les dessins de son plumage, sa huppe en casque et sa crête à cornes la font plutôt ressembler à l'appenzelloise, mais la brabanter possède en plus une barbe. C'est une race docile et intelligente qui vivra volontiers dans un espace restreint, mais qui risque d'engraisser si elle manque d'exercice. Sa crête et ses barbillons petits rendent cette race particulièrement adaptée aux climats rigoureux où les gelures peuvent poser problème.



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Pays-Bas	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE En cornes	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale


Braekel

*Un bel oiseau attirant l'attention,
à ne pas confondre avec la campine*

La braekel est citée dans des écrits datant au moins du ^{xv}^e siècle et était autrefois très commune en Europe. Éteinte vers 1970, elle est de nouveau présente actuellement en nombre.

C'est une volaille à l'allure fière, avec des yeux noirs et une crête rouge sombre qui penche sur le côté chez la poule. Le contraste de son plumage entre le camail blanc pur et le corps barré crayonné argenté est du plus bel effet; cela pour la variété principale, mais il existe aussi une variété barré crayonné doré. Chercheuse infatigable de nourriture, la braekel vivra parfaitement dans un grand espace.

Ressemblant beaucoup au coq campine, le coq braekel en diffère cependant par les plumes de la selle (absentes chez le coq campine) et aussi par le fait qu'il est plus lourd. Les poules sont fort semblables.



*Poule braekel barré
crayonné argenté*

TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Belgique	COULEUR DE L'ŒUF Blanc Rare autre part	FRÉQUENCE Commune en Europe
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Barré crayonné argenté Barré crayonné doré Et d'autres	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Brahma

*La géante débonnaire du monde
des poules, dotée d'un tempérament
adorable*



Coq brahma perdrix maillé argenté



*Coq brahma perdrix
maillé doré*


Dénommée ainsi en référence au fleuve Brahmapoutre, bien que, en réalité, probablement créée aux États-Unis à partir de volailles chinoises et indiennes, la brahma déclencha une polémique quand elle arriva en Grande-Bretagne dans les années 1850. Quelques-unes furent envoyées à la reine Victoria par un éleveur américain et devinrent les préférées du prince Albert, son mari. Également connue sous le nom de chittagong, la poule originelle était de couleur foncée, les autres variétés ayant été développées par la suite. C'est une poule de grand volume, d'un bon naturel et docile qui fera un excellent animal de compagnie facile à apprivoiser si elle est manipulée avec douceur. Il vaut mieux garder la brahma en trio, car un coq ne peut féconder que deux poules plutôt que le nombre habituel de six ou sept. Lorsqu'elle couve, la poule, qui est forte, a tendance à casser les œufs, d'autant plus que, curieusement, elle pond de petits œufs par rapport à sa taille.



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage ample	Chine	Jaune à brun-rouge	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
À pois ou triple	Blanc herminé noir Perdrix maillé doré Perdrix maillé argenté Et d'autres	Oui	Moyen	Grande-Bretagne Europe continentale États-Unis

Brahma

Poule brahma perdrix
maillé doré bleu



Breda

Une volaille complète à l'allure étrange

Bien qu'elle soit la plus grande des races anciennes néerlandaises, elle n'est pas très volumineuse. Toutefois, lorsqu'elle était chaponnée (avant que cette pratique cesse), elle fournissait une carcasse délicieuse, pesant plus de 5 kg.

Elle est connue aux Pays-Bas sous le nom de kraaikop (à ne pas confondre avec kraienköppe, la poule de Twente) parce que sa tête bizarre dépourvue de crête la fait

ressembler à un corbeau (*kraai* en néerlandais). Singularité, la crête absente est remplacée par une sorte de petite bosse, suivie d'une petite huppe de plumes dures dirigée vers l'arrière. Autres caractéristiques de cette race : orifices nasaux fortement évasés et pattes emplumées avec jarrets de vautour.

De croissance plutôt lente, c'est une race calme et attachante qui peut vivre sans problème dans un espace restreint et c'est une poule de chair mais qui pond bien en hiver.

*Poule breda
bleu liseré*




TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Pays-Bas	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Pas de crête	VARIÉTÉS Noir Bleu à liseré Cocou Blanc	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Buckeye

Une volaille à deux fins possédant de la personnalité et du caractère

C'est la seule race de volaille américaine qui a été sélectionnée par une femme. Il s'agit de Mrs. Nettie Metcalf qui vivait dans l'Ohio, l'« État de la buckeye » (nommé ainsi d'après la noix de Buckeye, une noix brun foncé), dans la seconde moitié du XIX^e siècle. La volaille qu'elle sélectionna en croisant plymouth rock barrée, orpington fauve et combattant est connue pour son fort caractère et sa propension à chasser les souris. La buckeye est une volaille paisible qui ne s'attaque jamais à ses congénères, même en cas de surpopulation. Le coq possède un chant exceptionnellement bruyant.

Une véritable race à deux fins, adorable, qui n'a jamais eu la popularité qu'elle mérite, peut-être en raison de sa chair foncée, les cuisiniers préférant la chair blanche.



Poule buckeye


TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun moyen	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Acajou à queue noire	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE États-Unis

Birmane

*Un oiseau très rare, mais charmant,
avec une histoire intéressante*

La birmane fut importée à la fin du XIX^e siècle par un officier de l'armée britannique qui servait en Birmanie (actuel Myanmar). Il trouva ces volailles si charmantes qu'il en rapporta quelques-unes à un ami en Écosse. Le climat écossais ne leur convenant pas, elles moururent presque toutes ; leur reconstitution remonte aux années 1970.

La birmane est un petit oiseau calme et familier, facile à apprivoiser, avec des pattes abondamment emplumées, ce qui peut restreindre un peu sa capacité à gratter le sol et le rend apte à l'élevage en plein air dans un jardin. Malheureusement, cette race est très rare, avec seulement deux ou trois éleveurs.



Cocq birmane




TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Asie	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Blanc	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Campine

Un oiseau résistant qui préférera le plein air

Cette race fut sélectionnée en Belgique, dans la région de Campine, à partir de volailles turques. Il y a du sang de fayoumi quelque part dans son ascendance et son origine peut même remonter à l'époque de Jules César. Ce qu'il y a de plus inhabituel dans cette race, c'est que le coq possède un « plumage de poule », c'est-à-dire qu'il n'a pas les faucilles, ni le camail, ni la selle d'un coq normal. Malgré tout, la campine est une belle volaille précoce ; les poules commencent à pondre à 18 semaines. Elles sont vigoureuses et nécessitent beaucoup d'espace ; elles ont tendance à rester à l'état sauvage, elles auront donc besoin d'une bonne clôture ou bien qu'on leur coupe les plumes d'une aile si elles vivent dans un parc.

Elles sont fort semblables à la braekel et tout aussi séduisantes, mais la braekel est plus grande, avec des plumes du camail de couleur unie et le corps barré noir et blanc (pour la variété la plus courante).



Poule campine barré crayonné doré

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Belgique	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Barré crayonné doré Argenté crayonné doré	Non	Important	Grande-Bretagne



Coq campine
barré crayonné
argenté

Poussin campine
de 1 jour

Une véritable volaille fermière qui a besoin de liberté

La catalane fauve, ou catalane du Prat, vient d'une région proche de Barcelone, en Espagne, où elle fut principalement élevée pour sa chair. Rares aux États-Unis, ces volailles sont courantes en Amérique du Sud et sont les meilleures des poules à deux fins méditerranéennes.

Il n'est pas surprenant qu'elles aiment la chaleur et, même si elles sont rustiques, elles ne tolèrent pas le confinement et évitent le contact avec les hommes. Si elles sont maintenues dans un enclos, elles auront besoin d'un haut grillage car elles volent facilement et feront tout pour se percher dans l'endroit de leur choix plutôt que dans leur poulailler.

Leurs plumes couleur miel sont complétées par une queue noire. Leur grande crête avec six créillons penche sur le côté après le premier créillon chez la poule, mais reste droite chez le coq.



Poule prat

TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Espagne	COULEUR DE L'ŒUF Rose pâle	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Fauve à queue noire	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE États-Unis Europe continentale


Chantecler

*Une excellente race à deux fins,
adaptée au climat froid*

Un cocktail de plusieurs races sélectionnées par un moine trapiste, le frère Wilfrid, en 1920, près de Montréal. Le nom de cette race fait référence au coq Chantecler, l'un des personnages de la pièce écrite par Edmond Rostand.

Le frère Wilfrid essaya de créer une volaille fermière qui pourrait pondre durant le rude hiver canadien, avec une petite crête et des petits barbillons pour éviter les gelures et un plumage serré pour garder la chaleur. Bien que calme par nature, c'est une race à la ponte prolifique qui produit une bonne carcasse à la chair blanche qui mérite d'être plus populaire. La couleur la plus courante est le blanc, mais il existe aussi une variété perdrix qui a l'avantage de se fondre dans la nature, la rendant moins visible des prédateurs.

Poule chantecler



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race légère à plumage mou	Canada	Brun clair	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En noix ou en coussin	Blanc Perdrix	Lorsque la poule est jeune	Très important	États-Unis

Cochin

*Un ajout attrayant pour tout jardin,
avec différents emplois*

La cochin fut, à l'origine, connue sous le nom de « poule de Shanghai » quand elle fut importée de Chine, vers 1840. Elle est arrivée aux États-Unis en 1878.

La cochin déclencha l'intérêt dans les expositions avicoles en raison de son immense taille : c'est l'une des plus grandes races – les coqs peuvent atteindre 5 kg. C'est une volaille vraiment complète car non seulement elle produit une bonne chair et pond assez bien, mais ses plumes étaient utilisées pour fabriquer des oreillers et des matelas.

Parce qu'elles sont grandes, ces volailles ont une croissance lente, mais ces créatures duveteuses sont paisibles et familières, avec des pattes et des doigts emplumés et une queue touffue. Elles ont besoin de peu d'espace et, du fait de leurs pattes emplumées, ne grattent pas le sol autant que d'autres ; cependant, elles auront besoin d'un endroit abrité sans boue pour préserver la qualité de leurs plumes. Pour un oiseau d'une aussi grande taille, la poule pond des œufs étonnamment petits ; elle se montre une excellente mère et couve volontiers.

Même si la race pékin présente quelque ressemblance, elle n'est pas considérée comme une cochin naine.



Poule cochin noire



Poussin cochin de 1 jour

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Asie	Brun clair	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Fauve Noire Et d'autres	Oui	Moyen	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cog et poule cochin noirs

Poule cochin fauve

Une pondeuse autosexable de magnifiques œufs bleus

La legbar est ce qu'on appelle une race autosexable, c'est-à-dire qu'à l'éclosion il y a une différence marquée entre les poussins mâles et femelles (les mâles sont plus clairs). La legbar est issue de plusieurs races, dont l'araucana de laquelle elle tient ses magnifiques œufs bleus et sa petite huppe. Devant la huppe, la crête simple est souvent repliée en S. La legbar est une volaille vive et curieuse et la poule se montre une mère digne de confiance.

La famille des legbar compte aussi les cambar, les rhodebar, les welbar et les wybar ; elles ont toutes du plymouth rock dans leur ascendance et sont toutes autosexables. À noter que ces races sont inconnues en France où la legbar est une autre race.


Legbar



*Poussin mâle legbar
de 1 jour*



*Poussin femelle legbar de 1 jour :
on remarque la différence de coloris liée au sexe*



Coq legbar

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Grande-Bretagne	Bleu	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Autosexable	Oui	Important	Grande-Bretagne Europe continentale



Poule legbar

Une race inhabituelle plutôt rare, populaire en France

Cette race normande très ancienne est étroitement apparentée à la padoue, bien qu'elle soit légèrement plus grande et avec une crête à cornes qui lui donne un aspect quelque peu féroce; en réalité, elle est familière et s'apprivoise facilement. Elle est antérieure à la la flèche, une autre race française, et contribua à l'origine de cette dernière. En France, la crèveœur est considérée comme une bonne volaille de chair mais n'a jamais profité de cette faveur en Grande-Bretagne en raison du coloris foncé de ses pattes – les cuisiniers britanniques les préfèrent blanches.

C'est une volaille à deux fins qui engraisse facilement mais qui pond bien aussi. Du fait de sa forte huppe, il vaut mieux maintenir cette race au sec. Cette huppe, plus grande chez les poules, est également sujette aux poux et devra être contrôlée souvent pour éviter une infestation. Cette race supporte bien le confinement mais, étant à deux fins, il faudra se rappeler qu'elle engraissera trop si elle ne fait pas un peu d'exercice.



Crèveœur

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	France	Blanc	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
À cornes	Noir Blanc Coucous Bleu, gris perle	Non	Moyen	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Langshan croad

Une belle race docile dotée d'un plumage exceptionnellement brillant

Elle a été importée de Chine en 1872 par le major Croad, et nommée comme la province de Langshan située au nord de la rivière Yangzi Jiang. Elle ressemble à la cochin et, à l'origine, il y a eu des discussions pour savoir s'il ne sagissait pas d'une seule et même race. Ces volailles sont exceptionnellement grandes, avec un plumage noir brillant à reflets verts au soleil et une crête simple avec cinq créteilons. Leur taille est encore accentuée par le port élevé de leur queue. Leurs pattes doivent être emplumées vers l'extérieur et, c'est inhabituel, les semelles sont roses – des taches noires sur la partie rose constituent un défaut. Elles sont de croissance lente, intelligentes, s'adaptant facilement et résistantes au froid.

La langshan croad n'est pas reconnue aux États-Unis, mais il existe une variété légèrement différente issue de minorque et de plymouth, appelée simplement langshan.



*Poussin langshan croad
de 1 jour*



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE Chine	COULEUR DE L'ŒUF Prune rosé	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Noir Blanc Bleu à liseré	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule langshan croad

Cubalaya

Il sera plus heureux à l'air libre sous le soleil, mais pas au froid

Sélectionnée à Cuba au XIX^e siècle à partir d'un cheptel philippin ou indonésien, cette race était pratiquement inconnue en dehors des Caraïbes jusqu'à récemment. Chercheuse de nourriture infatigable, cette volaille active ne supporte pas bien le confinement, même si elle est moins agressive que certains combattants.

La queue du cubalaya est appelée « queue de homard » car elle a la forme d'une pince de homard et est portée vers le bas en une ligne continue du cou vers le dos, plutôt semblable à celle du sumatra. Cette volaille est mieux adaptée au climat chaud et humide, et cela doit être pris en considération lors de son élevage.



Poule cubalaya



TYPE Ponte Chair Combattant	CLASSEMENT Race à plumage dur	ORIGINE Cuba	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Très rare
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Froment dit « cannelle » Blanc Noir	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE États-Unis Europe continentale

Parfaite pour la vie au plein air dans une ferme

La dandarawi est une race ancienne d'Égypte qui vient de la ville de Dendérah, au nord de Louxor. C'est un petit oiseau rustique qui se débrouille seul, aimant la chaleur et volant bien. Ce n'est pas une race qui supporte le confinement.

Elle possède une crête inhabituelle, semblable à celle de la sicilienne, formée de deux crêtes simples se rejoignant à l'avant et à l'arrière, formant ainsi une couronne allongée, suivie d'un petit épi de plumes. Une caractéristique utile : à l'éclosion, les poussins femelles peuvent être différenciés des mâles par la tache sombre qu'ils arborent sur la tête, alors que les mâles n'en ont pas.



*Coq dandarawi
argenté saumoné
avec une crête
en couronne*




*Poule dandarawi
froment argenté*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Égypte	Brun clair	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En couronne allongée	Argenté saumoné (coq) Froment argenté (poule)	Occasionnelle	Moyen	Aucun pays

Delaware

Autrefois, la reine des volailles de chair aux États-Unis



Connue jadis comme indian rivers, la delaware est issue d'un coq plymouth rock barré et d'une poule new hampshire, dans l'État du même nom, remplissant l'objectif d'être le premier poulet de chair de son époque. Depuis, elle a été surpassée par le cornish rock obtenu par croisement avec le combattant indien.

Le coloris est essentiellement constitué de plumes blanches avec un barré léger à la queue, aux plumes du camail et des ailes ; et le fait que les plumes sont blanches produit une bonne carcasse bien nette et riche en viande.

Les delaware sont des volailles calmes et attachantes, qui s'adaptent à tout environnement et, bien qu'elles soient classées comme volailles de chair, elles pondent une certaine quantité d'œufs bruns.




TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun	FRÉQUENCE Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Blanc à camail et queue avec du noir	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE États-Unis

Une race ancienne, faite pour les grands espaces

La redcap fut sélectionnée dans le Derbyshire, à partir d'un croisement de hampshire, et l'on pense qu'il s'agit de la race domestique de volaille la plus ancienne de Grande-Bretagne. Elle est connue sous le nom de redcap (en français : bonnet ou chapeau rouge) en raison de son énorme crête frisée, beaucoup plus grande que chez toute autre race.

C'est une volaille active et pleine de caractère, capable de trouver la majeure partie de sa nourriture si on la laisse fourrager. Elle vole également facilement. Ce n'est pas une race qui se plaira dans un lieu restreint ; elle a besoin de grands espaces pour faire admirer ses plumes brillantes acajou pailleté noir.



Poule redcap



Coq redcap

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race légère à plumage mou	Grande-Bretagne	Blanc	Très rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée et grande	Rouge pailleté noir	Non	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continen-
tale				

Dominicaine

Une volaille à deux fins attrayante, avec un élégant plumage barré

La dominicaine fut, à l'origine, la race la plus populaire des États-Unis, et cela dès le milieu du XVIII^e siècle ; non seulement c'était une race à deux fins, mais ses plumes étaient aussi utilisées pour confectionner des oreillers et des matelas. Elle a contribué à la création de la plymouth rock au milieu du XIX^e siècle, qui la supplanta en popularité.

Elle supporte le confinement, mais vole bien et sera mieux en plein air car c'est une chercheuse de nourriture infatigable et son plumage rayé (coucou barré, connu aussi sous le nom de « coloris de faucon ») lui donne, dit-on, une protection contre les rapaces.

Une caractéristique utile : avec un peu de pratique, on peut différencier le sexe des poussins à l'éclosion, les coquelets ont des petites taches jaunes clairsemées sur la tête et, chez les poulettes, la tache est plus importante.



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun	FRÉQUENCE Très rare
TYPE DE CRÊTE Frisée	VARIÉTÉS Coucou	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

L'archétype de la poule anglaise – arrivée avec les Romains ?

La dorking a été apportée, dit-on, en Angleterre par les Romains ; il existe une description d'une poule à cinq doigts faite par l'agronome et historien romain Columelle. Les cinq doigts sont une caractéristique importante de la race bien que le cinquième doigt n'ait pas de fonction et soit placé au-dessus du quatrième. À l'origine, ces volailles furent élevées pour leur chair, très blanche et apparemment sans égale. Elles sont arrivées aux États-Unis avec les premiers colons. C'est une race qui n'aime pas le confinement et sera plus heureuse à gratter dans la cour d'une ferme car elle préfère le grand air. Elle a des pattes plutôt courtes et semble gratter moins que d'autres races, ce qui la rend apte à la vie dans un jardin. De croissance plutôt lente, elle ne commence pas à pondre avant la 26^e semaine mais, une fois qu'elle a commencé, elle a la réputation de bien pondre tout au long de l'hiver. Elle ne couve qu'occasionnellement mais se montre bonne mère. Étant une race débonnaire, elle est susceptible d'être quelque peu brutalisée par des races plus remuantes.



Poule dorking
argenté saumoné



Poussin mâle dorking
de 1 jour

Poussin femelle dorking de 1 jour

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Grande-Bretagne	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple ou frisée selon les variétés	Blanc Coucou Noir Rouge	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



coq dorking
argenté
saumoné

*Une race paisible, facile à manipuler,
d'un caractère calme*

C'est l'une des plus lourdes parmi les races françaises, sélectionnée au XIX^e siècle à partir d'un croisement qui comprenait houdan et dorking, desquelles la faverolles tient ses cinq doigts caractéristiques, sa barbe et ses favoris. Cette race à croissance rapide est célèbre pour l'excellente texture de sa chair et aussi du fait qu'elle continue à pondre tout au long de l'hiver quand d'autres races ne le font pas. Les faverolles sont de très bons animaux familiers car ils sont calmes, dociles et doux ; mais ce caractère les rend facilement intimidés par des races plus énergiques. Elles semblent se contenter de petits enclos. On peut trouver différents coloris, mais le saumoné est le plus courant.



*Poule Faverolles
saumonée*

TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE France	COULEUR DE L'ŒUF Brun clair	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Froment argenté (dit « saumoné ») et d'autres	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coc faverolles saumoné rouge


*Poussin faverolles
de 1 jour*

Fayoumi

Tout simplement une rescapée et l'une des plus anciennes races connues

C'est une race égyptienne ancienne, connue dès l'époque des pharaons et qui ne fut élevée en dehors de l'Égypte que récemment – elle est arrivée en Grande-Bretagne en 1984. C'est une petite race robuste avec une queue relevée qui aime la chaleur et a une croissance lente. Le coquelet commence à chanter à l'âge de 5 ou 6 semaines. Cela signifie aussi que les poules commencent à pondre vers 16 à 18 semaines, au lieu de la moyenne habituelle de 21 semaines. Connue pour son côté sauvage, cette race est plutôt vagabonde, mais peut subvenir à ses besoins elle-même si on la laisse vivre en liberté.

Elle a un autre avantage : elle semble résistante aux maladies, éventuellement à l'influenza aviaire, ce qui peut être extrêmement avantageux en cas de pandémie.



*Poule fayoumi barré
crayonné argenté*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Égypte	Blanchâtre	Très rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Barré crayonné argenté Barré crayonné doré	Non	Important	Grande-Bretagne

Frise (Poule de)

*Une âme indépendante appartenant
à une lignée ancienne*

Une très ancienne race néerlandaise qui fut autrefois courante dans les basses-cours de la Frise, une zone isolée du nord des Pays-Bas. L'isolement protégea la race de l'abâtardissement lié au croisement avec d'autres races. Les fouilles archéologiques prouvent que cette volaille était déjà connue dans cette région il y a au moins mille ans. Plusieurs variétés existent, la plupart crayonnées, le chamois étant la plus courante.

Une petite volaille plutôt vagabonde et nerveuse, à croissance rapide, avec une résistance innée à la maladie. Si on lui en donne l'occasion, elle ira se percher dans les arbres. Elle ne supporte pas bien le confinement. La poule ne couve qu'occasionnellement, mais est alors bonne mère.




*Poule de Frise fauve
à dessins floconneux blancs*



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Pays-Bas	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Très rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Diverses, dont celles à dessins floconneux	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Cog de Frise fauve à
dessins floconneux blancs



Poussin de Frise de 1 jour

Langshan allemande

*Sa polyvalence unique n'a d'égale
que son élégance*

Des éleveurs allemands et autrichiens sélectionnèrent la langshan allemande, vers la fin du XIX^e siècle, à partir de la langshan croad dont ils supprimèrent le plumage des pattes. C'est une grande volaille élégante au port plutôt relevé, ce qui donne l'illusion qu'elle a des pattes extralongues – sa forme est communément décrite comme celle d'un « verre à pied » en raison de sa petite queue et de sa poitrine proéminente.

La langshan allemande est très active bien que ne volant pas très bien. Volaille à deux fins, c'est-à-dire qu'elle pond plutôt bien et donne une bonne carcasse charnue, c'est un excellent choix pour la basse-cour. Elle est de nature adaptable et, avec un peu de patience, peut être apprivoisée.



Coq langshan allemande noir



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE Allemagne	COULEUR DE L'ŒUF Jaune-brun	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Noir, blanc Bleu à liseré Noir à camail brun et poitrine liserée	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

*Une race dégourdie et autosuffisante,
faite pour les grands espaces*

Les origines de la hambourg se perdent dans la nuit des temps. Comme elle fut connue aussi sous le nom de « mooneys » ou « hollands », certains ont pensé qu'elle fut sélectionnée par les Néerlandais, mais il est plus que probable que son origine se situe en Europe de l'Est. En tout cas, elle est connue en Grande-Bretagne depuis plus de trois cents ans. C'est une petite volaille active et gracieuse, avec une élégante crête frisée et une queue relevée.

Cette race fut, à l'origine, élevée en tant que race de combat et elle garde toujours des côtés très agressifs. En effet, si les hambourg sont maintenues dans un espace trop réduit, elles s'ennuient et s'agresseront mutuellement. Ce n'est pas une race familière, elle préfère la compagnie de ses congénères à celle des hommes. On ne

peut pas compter sur la poule comme mère, mais elle pond une bonne quantité de petits œufs blancs. Cela dit, c'est une belle volaille, crayonnée ou pailletée, et sa grande capacité à voler peut être contrôlée en lui coupant les plumes d'une aile.



*Plume de hambourg
barré crayonné doré*

Poule hambourg barré crayonné doré

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Europe	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Argenté pailleté noir et d'autres	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cocq hambourg
argenté pailleté noir

Poussins hambourg
argenté pailleté noir

Une volaille douce et attentive au style particulier

Connue en France bien avant 1700, la houdan est arrivée aux États-Unis à la fin du XIX^e siècle. On pense qu'elle provient d'un croisement entre padoue et dorking – elle possède le cinquième doigt caractéristique de cette dernière.

Volaille élégante, d'une nature calme et aisément manipulable, elle supporte aussi bien le confinement que l'élevage en plein air.

La poule houdan a la réputation de bien pondre tout au long de l'hiver et même après novembre, lorsque beaucoup de races s'arrêtent. Elle couve occasionnellement et est une mère maladroite qui a tendance à casser ses œufs.

En raison de son plumage sophistiqué, la houdan aura besoin d'une zone couverte dans son parcours pour la protéger de la pluie et d'abreuvoirs spéciaux adaptés à sa huppe.



Poule houdan
noir caillouté blanc

Poussin houdan noir
caillouté blanc de 1 jour

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair Ornement	Race légère à plumage mou	France	Blanc	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En feuilles de chêne	Noir caillouté blanc et d'autres	Non	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Combattant indien

Le meilleur choix si la production de chair est votre but

C'est le poulet à rôtir d'origine, développé en Cornouailles à partir de différentes races asiatiques, dont le malais. C'est une race lourde et musclée, avec la poitrine large et profonde et les pattes très écartées. Les mâles et les femelles ont une conformation semblable, avec un plumage serré et sans duvet. Ils sont dociles mais, comme tous les combattants, batailleurs, et les poussins peuvent être cannibales. La reproduction est difficile car le mâle a des pattes très courtes et une poitrine immense, il a donc des difficultés pour côcher la femelle. Seulement quelques œufs sont pondus en fin de printemps ; mais les combattants indiens sont des oiseaux de caractère et ne peuvent être maintenus qu'en couple ou en trio. De grandes mains sont nécessaires pour les manipuler car ils sont très massifs et ils auront besoin aussi de perchoirs bas et de trappes d'accès de grande taille. Un coloris populaire est le jubilé, une couleur de fond châtain

avec un liseré


blanc.

Ce combattant a été introduit aux États-Unis vers la fin des années 1940 et renommé combattant de Cornouailles.

Poule combattant indien acajou à double liseré noir



TYPE Chair Combattant	CLASSEMENT Race à plumage dur	ORIGINE Grande-Bretagne à brun clair	COULEUR DE L'ŒUF Crème pâle	FRÉQUENCE Assez commune
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Acajou à double liseré noir Acajou à double liseré bleu Roux à double liseré blanc (dit « jubilé »)	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Très peu	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



*Coc combattant indien
acajou à double liseré noir*

*Coc combattant
indien acajou
à double liseré bleu*

Ixworth

*Une volaille originale à deux fins,
élevée seulement en Grande-Bretagne*



Reginald Appleyard, bien connu pour la création du canard silver appleyard, est crédité également de la création de l'ixworth, dans le village du Suffolk où il habitait en 1932.

Son but était de créer une volaille de chair à peau blanche, également bonne pondeuse et à croissance rapide, plutôt comme la chantecler canadienne. Les races qu'il utilisa furent la sussex blanche, l'orpington blanche et plusieurs variétés de combattant indien.

Malheureusement, l'ixworth ne fut jamais exceptionnelle, que ce soit du point de vue de la ponte ou de celui de la chair, même si elle a de fidèles partisans en Grande-Bretagne chez les éleveurs biologiques de plein air.

L'ixworth est une belle volaille solide qui possède une peau blanche si appréciée des cuisiniers. On ne la trouve qu'avec un plumage blanc, mais celui-ci est mis en valeur par une crête à pois et par un bec rose brillant et des tarses inhabituellement roses.



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE Grande-Bretagne	COULEUR DE L'ŒUF Teinté	FRÉQUENCE Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Blanc	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne

Un oiseau idéal pour les petites surfaces
et les jeunes éleveurs

La chabo est, et c'est bien connu, une naine d'origine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'équivalent en grande race. Il est généralement admis qu'elle existait au Japon vers 1650, car elle apparaît dans les œuvres d'art de cette époque ; et elle arrive en Occident peu de temps après, car on la retrouve dans les tableaux néerlandais du XVII^e siècle. Ces naines furent considérées comme des oiseaux d'ornement par la société japonaise, qui faisait de leur élevage un passe-temps. Il existe différents types de cette race, certains ont une crête exceptionnellement grande, d'autres ont un plumage frisé, mais tous ont des tarses si courts qu'ils sont presque invisibles et des ailes pendantes qui touchent le sol, ce qui leur donne l'apparence d'être assis. La queue caractéristique se dresse vers le haut au-dessus du corps. Pour que son plumage sophistiqué reste propre, la chabo ne doit sortir que par temps sec ; en tout cas, elle n'est pas résistante au froid et doit être gardée à l'intérieur en hiver car sa poitrine frôle le sol et elle peut prendre froid par temps humide.

Exceptionnellement douce et docile, la chabo est un adorable animal familier et convient bien aux enfants qui peuvent la manipuler facilement, d'autant plus que ses courtes pattes

rendent ses déplacements plutôt lents. Elle vivra heureuse dans un petit enclos, mais pondra peu et de très petits œufs.



Coq chabo frisé



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Naine d'origine	Japon crème	Beige à blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Oui	Faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule chabo blanche
à queue noire

Poussin chabo de 1 jour

Java (Grande)

*Une authentique volaille complète,
ancêtre de nombreuses races actuelles*

La java fut développée aux États-Unis à partir de volailles importées d'Asie au XIX^e siècle et est devenue une poule de ferme commune. Elle contribua au développement de la géante de Jersey, de la rhode island et de la plymouth rock. La java possède un plumage noir caillouté blanc et une crête dont le premier crétilon est situé plus en arrière que chez la plupart des races, commençant plutôt au niveau des yeux que du bec ; cette race a eu probablement, à l'origine, une crête à pois. C'est une volaille simple, rustique et à deux fins ; et bien qu'elle soit une chercheuse de nourriture infatigable lorsqu'elle est en liberté, elle supporte aussi très bien les espaces restreints.

À noter : en France, la grande race américaine est inconnue et est appelée java une race naine qui n'a rien à voir avec cette volaille ; à ne pas confondre.



*Poules java noir
caillouté blanc*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race légère à plumage mou	États-Unis	Brun	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Noir caillouté blanc	Oui	Moyen	États-Unis

Géante de Jersey



Cocq géante de Jersey noir

*Une volaille américaine adorable,
dotée d'un caractère charmant*


Comme son nom le suggère, cette race fut sélectionnée dans le New Jersey en 1870, en croisant des brahma, des langshan et des java (grande). Bien que de croissance lente, la jersey fut très populaire comme chapon avant que la castration soit interdite (cette pratique est toujours autorisée en France), certains chapons atteignant l'incroyable masse de 9 kg. Si on le laisse croître naturellement, un bon coq atteindra la masse respectable de 6 kg. Les poules font d'excellentes mères car ce sont des animaux calmes et doux. Du fait de sa grande taille, la géante de Jersey est presque incapable de voler, aussi un haut grillage n'est pas nécessaire pour la garder, mais elle aura besoin de beaucoup d'espace et d'un grand poulailler. Si vous l'élevez pour la chair, il est conseillé d'avoir des éclosions tôt dans l'année afin d'obtenir des volailles les plus grandes possibles. Les œufs bruns sont également exceptionnellement gros et les poules ont tendance à avoir une longue saison de ponte.

La noire est la variété qui est apparue en premier et qui reste la plus populaire, avec ses reflets vert cuivré au soleil ; mais il existe aussi la blanche et, plus rarement, la bleue à liseré.



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Blanc Bleu Noir	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Poule géante de Jersey noire



*Poussin géante de Jersey noir.
Les parties inférieures blanches
vont devenir noires avec l'âge*

Ko shamo

*Un petit oiseau qui prend la pose
et possède un regard féroce*



Cog ko shamo

Le ko shamo est une naine d'origine et n'est pas simplement une version naine du grand shamo. Il est devenu le plus populaire de tous les petits shamo depuis son arrivée en Grande-Bretagne et en Europe continentale, dans les années 1980. Les ko shamo se tiennent presque droits et bien qu'ils soient très agressifs les uns envers les autres, et cela dès la naissance, ils sont naturellement familiers envers leur propriétaire et font des animaux de compagnie charmants.

Le ko shamo est décidément un oiseau étrange, avec des sourcils proéminents et des yeux perçants, ce qui lui donne un air féroce. Il possède un grand fanon à la place des barbillons : personne ne pourra trouver cela beau... c'est peut-être en partie pour cela qu'il se fait aimer de son propriétaire.



TYPE Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur Naine d'origine	ORIGINE Japon	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE En noix ou en bourrelet	VARIÉTÉS Froment et d'autres	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Très faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Twente (Poule de)

L'élégance sur pattes, mais avec un mauvais caractère

Kraienköppe est le nom allemand de cette race, connue sous le nom de « poule de Twente » par les Néerlandais et les Français. Elle provient d'un croisement de volailles locales dans la région de Twente, à la frontière germano-néerlandaise, avec des malais et des leghorn. Il en résulta une grande volaille élégante, à l'allure hautaine et à l'expression plutôt féroce, avec une queue plus longue que la moyenne, de petits oreillons et une petite crête en coussin couverte de petites aspérités et de petits sillons. La crête est à peine visible chez la poule. La poule de Twente est rustique, mais possède l'agressivité héritée de ses ancêtres malais. Elle supporte le confinement, même si elle vole très bien et est une chercheuse de nourriture infatigable. C'est donc une race qui sera dans les meilleures conditions si elle est laissée en liberté. Il faut aussi tenir compte du fait que les coqs ont un chant exceptionnellement puissant, ce que les voisins ne supporteront peut-être pas.

Poule de Twente doré saumoné



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Pays-Bas	Blanchâtre	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En noix ou en coussin	Argenté saumoné Doré saumoné	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne Europe continentale

Kulang

*Combattant jusqu'au bout des ongles,
mais facile à manipuler*

Coq kulang blanc

Coq kulang

Le coq kulang a une agressivité naturelle envers ses semblables et même les poules ont ce trait de caractère; mais malgré son allure féroce il est facile à manipuler et à apprivoiser. Le kulang est en réalité un grand asyl, le reza asyl étant la plus petite version, et un parent proche du malais. Comme pour les autres races de combat, les kulang ne peuvent être maintenus en troupeau, mais doivent être élevés en couple ou en trio, et il faut se rappeler aussi que l'on ne peut pas introduire de nouveaux oiseaux – les kulang furent sélectionnés pour les combats et ils se battront.

Le kulang a une croissance plutôt lente, mais il est rustique et aime la chaleur.



TYPE Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur	ORIGINE Inde, Pakistan	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE À pois ou en noix	VARIÉTÉS Pas de variété définie	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne

Kurokashiwa

Un bel oiseau avec une voix qui s'éternise

Cet oiseau magnifique est connu comme coq chanteur – il chante sans faiblir pendant plus de vingt et une secondes, et il arrive que la poule chante aussi. Cela doit être évidemment pris en compte si on choisit cette race !

Les races de coqs chanteurs sont élevées dans leur pays d'origine pour leur chant, mais la Grande-Bretagne ne les juge pas en exposition et cette race est incluse dans le standard de la yokohama. Bien que plus petite, le kurokashiwa est semblable au tomaru avec sa face noire. Les coqs sont un peu querelleurs entre eux, mais restent généralement calmes et familiers.

Poule kurokashiwa avec sa face noire typique



Coq kurokashiwa



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Race légère à plumage mou	Japon	Blanc ou teinté	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir	Oui	Faible	Aucun pays

Bresse

La reine des volailles de chair et la préférée des Français


La petite ville de Bourg-en-Bresse, dans l'est de la France, est le berceau de la poule de Bresse réputée depuis l'époque romaine. La bresse a l'honneur d'être la seule race de volaille protégée par une AOC (appellation d'origine contrôlée), comme pour un bon vin, qui lui fut décernée en 1957. On dit d'elle qu'elle est « la reine des volailles et la volaille des rois ».

La bresse est élevée en plein air pendant au moins vingt-trois semaines, et les herbes et les plantes qu'elle mange lors de cette alimentation naturelle sont responsables des carcasses de viande

blanche, dodues et délicieuses ; finalement, on termine les sujets en les gardant une quinzaine de jours dans le noir. C'est la race choisie par les Français pour honorer leur table.

Le coloris le plus commun est le blanc, avec une grande crête rouge vif (qui tombe sur un côté chez la poule) et des pattes gris-bleu – pratiquement les couleurs du drapeau français. La bresse est une volaille active et qui nécessite une clôture haute pour la maintenir. Bien qu'élevée pour sa chair, c'est aussi une bonne pondreuse d'œufs blancs. Aux États-Unis, elle est connue sous le nom de « poulet aux pattes bleues ».

Poule bresse



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race légère à plumage mou	France	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Blanc Noir Bleu Gris	Non	Important	Europe continentale


Le choix séduisant d'une poule à deux fins, à l'allure de diable

La curieuse crête en forme de cornes de la la flèche lui a valu le surnom de « poule du diable ». Cette race est connue en France depuis le début du XVII^e siècle, quand elle fournissait des poulets pour le marché parisien.

Probablement parente de la crève-cœur, la la flèche est une volaille accommodante, bien que difficile à apprivoiser. Elle vole très bien, adorant se percher dans les arbres si elle en a la possibilité. Le fait que c'est une volaille à croissance lente signifie aussi qu'elle fournit une carcasse de bon volume avec une chair exceptionnelle.

La flèche

Coq la flèche avec sa crête à cornes en forme de V



Poule la flèche

TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE France	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE À cornes	VARIÉTÉS Noir, blanc Cocou Bleu à liseré Gris perle	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Lakenvelder

*Une élégante livrée noir et blanc
au contraste saisissant*

Le coloris séduisant – camail et queue noirs et corps blanc pur – présente une ressemblance avec la vache lakenvelder (noire avec une « ceinture » blanche) ; faut-il voir là l'origine du nom de cette

race de poule ? La vorwerk semble plutôt similaire avec son camail et sa queue noirs, mais son corps est fauve ; elle est considérée comme étant la même race que la lakenvelder aux États-Unis, mais constitue une race à part en Europe.

La lakenvelder supporte l'élevage en liberté ou en espace clos, cependant elle est vagabonde et n'est pas la plus familière des volailles.



Poule lakenvelder

Poussin lakenvelder de 1 jour



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Allemagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Noir et blanc	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

*Une excellente pondeuse fiable,
avec un vaste choix de coloris*

La leghorn existe en une plus grande variété de coloris et de formes que n'importe quelle autre race de poules. Elle est originaire de la ville italienne de Livourne (Leghorn en est la transposition anglaise) et, grâce à sa remarquable capacité de ponte, on la trouve dans le monde entier où elle a été sélectionnée en de nombreux types, tous issus du même cheptel initial.

Toutes les leghorn ont en commun des oreillons blancs et des pattes jaunes, une précocité, une ponte de gros œufs blancs pendant l'hiver ; elles n'hésitent pas à fouiller dans les ordures si on les laisse libres de déambuler, mais prennent également plaisir à vivre dans un enclos. Le coq possède une inhabituelle grande crête droite, laquelle penche élégamment sur un côté chez la poule. Comme la plupart des races méditerranéennes, la leghorn couve très rarement.



Poule leghorn noire

Poussin leghorn

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Italie	Blanc	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Non	Très important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coq leghorn

Coq leghorn noir
tacheté blanc

Poule leghorn
doré saumoné


Poule leghorn

C'est un bon choix si vous désirez une race à deux fins

Jolie volaille vive, ses cinq doigts trahissent un ancêtre dorking. Au XIX^e siècle, elle était considérée comme la volaille à deux fins idéale pour les petits paysans, d'un élevage facile et d'une croissance rapide, et alimentait le marché de Londres en poulets qui avaient la faveur des ménagères car ils possèdent une chair blanche.

À la fin du XIX^e siècle, elle avait perdu de sa popularité au profit de l'orpington et elle disparut bientôt, mais fut régénérée par des éleveurs du Lincolnshire, dans les années 1980. Un standard a été établi par le Poultry Club de Grande-Bretagne, en 1997.

La Lincolnshire a une nature calme, une réputation de bonne pondeuse d'hiver et est également une formidable volaille de chair, ce qui en fait la race idéale, de nos jours où la tendance est à l'élevage biologique, et c'est un bon choix pour celui qui souhaite vivre en autarcie.



Cog lincolnshire fauve

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Grande-Bretagne	Teinté	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Fauve	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne

Malais

*Cette race à l'allure féroce cache
un caractère heureux*



Coq malais doré saumoné

C'est une très ancienne race d'Extrême-Orient, connue aux États-Unis depuis 1830 et transformée en volaille d'exposition à l'époque victorienne en Grande-Bretagne, à partir de lignées asiatiques. Ses arcades sourcilières proéminentes lui confèrent une expression cruelle, c'est pourtant le plus débonnaire des combattants et ce n'est plus une race de combat.

D'une taille de 1 m, voire plus, c'est le plus grand de tous les combattants, avec ses très longues pattes et son cou porté droit. L'idéal est de l'élever en trio, c'est-à-dire un coq et deux poules. Le malais a un air sûr de lui et connaît bien son propriétaire, mais ce n'est pas une race à choisir si la production d'œufs est votre objectif, sachant que vous ne pourrez en obtenir, avec un peu de chance, qu'une cinquantaine par an.

C'est une race qui ne vit pas longtemps et dont l'élevage demande une certaine expérience.



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race asiatique à plumage dur	Asie	Teinté	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En noix ou en coussin	Froment Doré saumoné Et d'autres	Occasionnelle	Très faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Une volaille à deux fins idéale, qui se satisfait d'un parcour restreint

C'est une race belge ancienne, créée à partir de brahma, de cochin et d'autres races locales, dans le but de produire une plus grande volaille. Connue aussi sous le nom de « poulet de Bruxelles », elle a été exportée dans le monde entier comme volaille à chair fine et grosse carcasse.

La malines, quoique de croissance lente, peut devenir très grande. Elle a une attitude plutôt fière et, comme la marans à laquelle elle ressemble, elle a les tarsi emplumés. C'est une race calme et placide qui semble se satisfaire d'un espace restreint mais, en raison de sa grande taille, il lui faut quand même un poulailler spacieux.



Poule malines coucou



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE Belgique	COULEUR DE L'ŒUF Brun clair ou jaune	FRÉQUENCE Assez rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Cocou Blanc	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Europe continentale

Marans

Une excellente poule fermière pondant de spectaculaires œufs brun foncé

La marans a été sélectionnée aux alentours de la ville côtière du même nom située dans l'ouest de la France, au début du ^{xx}^e siècle, à partir de plusieurs races, notamment la langshan. À l'origine, les marans françaises avaient les doigts légèrement emplumés, caractère hérité de la langshan, mais les Anglais et les Américains ont sélectionné des marans sans plumes aux doigts, la gale des pattes ayant moins de prise sur des pattes lisses. À noter qu'en France ces plumes aux doigts sont obligatoires et sont un signe caractéristique de la race. La poule marans pond de remarquables œufs foncés, brun chocolat, à coquille épaisse avec de très petits pores ; cela présente l'avantage d'empêcher les salmonelles de pénétrer dans l'œuf. Bien que certaines souches soient quelque peu vagabondes, la plupart des marans sont des volailles paisibles et faciles à apprivoiser. Les poules sont d'excellentes mères et un œil expérimenté peut déterminer le sexe des poussins à l'éclosion, les coquelets ayant tendance à avoir un coloris plus clair que celui des poulettes. Comme pour les autres races barrées, lorsqu'une poule est accouplée avec un coq non barré compatible, on obtient des poussins autosexables, les coquelets ayant une plus grande tache blanche sur la tête.

La marans n'est pas encore reconnue aux États-Unis, mais elle se diffuse rapidement.



*Plume de poitrine de marans
coucou argenté*



Poussins marans de 1 jour



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race lourde à plumage mou	France	Brun foncé	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir cuivré Coucou argenté Et d'autres	Oui	Important	Europe continentale Grande-Bretagne

Coq marans coucou argenté



*Poule marans
coucou argenté*



Marsh daisy

À déconseiller si votre terrain est humide


Accouplez un coq combattant anglais ancien et une poule malais, ajoutez un peu de hambourg et de leghorn et enfin un peu de sicilienne, remuez le tout et vous avez créé une marsh daisy. Elle est née dans les années 1880, dans le Lancashire (Grande-Bretagne), et devint tellement populaire qu'une association d'éleveurs se créa rapidement après la Première Guerre mondiale.

La marsh daisy est actuellement assez rare et c'est fort dommage car c'est une belle race bien colorée avec une jolie crête frisée particulièrement développée chez le coq. C'est une chercheuse de nourriture infatigable qui a la réputation d'adorer les terrains marécageux et les conditions humides ; d'où son nom, *marsh*, qui signifie « marais », faisant référence à Marshside, ville côtière de Grande-Bretagne où elle fut sélectionnée. Il n'existe pas de version naine de cette race.

Poule marsh daisy



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Grande-Bretagne	Teinté	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Noir Blanc Fauve Brun Froment	Non	Moyen	Grande-Bretagne



Coq marsh daisy, un oiseau très coloré avec une belle crête frisée

Minorque

Une élégante pondeuse de gros œufs blancs, déjà connue du temps des Romains

On ignore si cette race est originaire de l'île de Minorque (Baléares), mais on sait qu'une race approchante était déjà connue du temps des Romains. Le type actuel fut sélectionné en Angleterre comme la plus lourde des races légères.

C'est une volaille qui aime la chaleur ; elle supporte le froid mais sa crête, ses barbillons et ses oreillons très grands la rendent vulnérable aux gelures. La crête de la poule penche avec élégance sur un côté, mais elle ne doit pas gêner la vision.

Oiseau plutôt craintif, la minorque demande à être manipulée avec douceur ; elle satisfera son propriétaire par une bonne production de gros œufs blancs.



Coq minorque

Coq minorque, la poule est du même coloris



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Méditerranée	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Blanc	Non	Très important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Un élégant oiseau possédant de la personnalité et du caractère

Les combats de coqs sont devenus illégaux en 1849 mais les éleveurs anglais, désireux de continuer à faire des compétitions, présentèrent leurs animaux dans les expositions avicoles. Et cette race ne fut élevée que dans ce but. Il en résulta une jolie volaille facile à manipuler, bruyante mais avec du caractère. Quoique bien emplumé, le combattant anglais moderne n'aime pas le froid et nécessite un bon poulailler. Ses pattes exceptionnellement longues donnent l'impression qu'il marche sur la pointe des pieds ; et, pour les expositions, certains éleveurs préfèrent que les coqs soient écrêtés (voir page 17), bien que cette pratique disparaisse.

La version naine de cette race est plus courante.

Combattant anglais moderne



*Poule combattant
anglais moderne
noire à camail
argenté et poitrine
liserée*

*Coq combattant anglais
moderne doré saumoné*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race à plumage dur	Grande-Bretagne	Blanc ou teinté	Commun
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Oui	Faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale


Langshan moderne

*Une grande et belle pondeuse
et une mère attentive*

Quand les premières volailles langshan furent importées en Grande-Bretagne par le major Croad, vers la fin du XIX^e siècle, quelques éleveurs trouvèrent qu'elles ressemblaient trop aux cochin. Une volaille plus grande au plumage plus serré fut sélectionnée, qui devint par la suite une race à part entière.

La langshan moderne est un oiseau très grand, plus grand même que la langshan croad, avec un port de queue relevé. La principale variété est la noire avec des reflets vert scarabée très brillants, surtout au soleil ; mais elle existe aussi en blanc.

Les poules ont tendance à être placides et tolèrent bien le confinement ; ce sont d'excellentes couveuses, assidues et attentionnées, mais leur grande taille doit être prise en compte lors du choix du poulailler.



*Coq langshan
moderne, la poule a
le même coloris*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race lourde à plumage mou	Asie	Brun	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Blanc	Oui	Moyen	Grande-Bretagne

La race idéale et complète avec un joli plumage châtain

Elle fut créée au début du ^{xx}^e siècle par des généticiens et des éleveurs, dans l'État du New Hampshire (États-Unis), à partir de rhode island, en sélectionnant soigneusement la précocité, la vitalité et la ponte de gros œufs bruns. Ils obtinrent une volaille qui s'adapte facilement partout, familière, qui pond bien et produit une carcasse de bonne taille. Elle fut admise au standard américain en 1935.

Cette race est populaire en Europe continentale et, bien qu'elle ne soit arrivée en Grande-Bretagne qu'au début des années 1980, elle retient beaucoup l'attention.

La new hampshire diffère de la rhode island par son coloris, beaucoup plus clair, plus brun châtain que le coloris acajou de la rhode island, et également par la forme de son corps et un port de queue plus relevé.



*Poule new hampshire
fauve à queue noire*



*Poussin new hampshire fauve
à queue noire de 1 jour*

TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun clair à brun moyen	FRÉQUENCE Assez commune
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Fauve à queue noire	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Norfolk grey

Le choix original d'une volaille à deux fins



Poule norfolk grey

Cette race fut sélectionnée par Fred Myhill, de Norwich (Grande-Bretagne), vers 1920. Elle présente une forte ressemblance avec la race allemande niederrheiner noire à camail argenté, avec laquelle elle n'est cependant pas parente. À l'origine, elle portait le nom de « black maria » (« panier à salade »), mais Myhill trouva ce nom trop péjoratif et le changea. Quoique assez populaire dans les années 1920, la norfolk grey vit ses effectifs s'amenuiser jusque dans les années 1970, époque où elle réapparut. À présent, on peut la trouver en nombre dans le Norfolk et aussi parfois dans d'autres régions de Grande-Bretagne. C'est une volaille à deux fins, d'élevage facile et possédant un plumage attrayant.



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Grande-Bretagne	Teinté	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir à camail argenté	Oui	Moyen	Grande-Bretagne

Une charmante petite volaille à l'allure sortant de l'ordinaire

Cette jolie petite naine est très populaire au Japon et fait partie de la famille des races «à queue traînante». Son nom se traduit par «petit» (*o*) et «traînant» (*hiki*), ce qui donne une bonne description du mâle, dont la queue peut atteindre de 60 à 150 cm. Du fait des courtes pattes de l'ohiki, les plumes de la queue commencent très tôt à traîner au sol. L'ohiki est arrivé en Grande-Bretagne dans les années 1990 seulement et en France en 2000, mais elle y connaît déjà un grand engouement.

Ohiki



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Naine d'origine	Japon	Teinté	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Doré saumoné Argenté saumoné	Oui	Faible	Grande-Bretagne Europe continentale

Combattant anglais ancien (types carlisle et oxford)

*Le plus populaire des coqs combattants
qui existe dans un grand choix de coloris*

Les combattants anglais ont toujours été une race très populaire en Grande-Bretagne – les Romains, dit-on, en trouvèrent quand ils envahirent ce pays, mais ils étaient utilisés pour les combats plutôt que pour la table. Les combats de coqs ont été interdits en Grande-Bretagne en 1849, mais cela n'entama pas la popularité de la race car sa présentation en exposition prévalut. Le club du combattant anglais ancien (Old English Game Club) fut créé en 1887 mais, progressivement, deux types apparurent et en 1930, le club se scinda en deux – type oxford et type carlisle. Aux États-Unis, c'est le type oxford qui est admis.

Les deux types sont semblables, mais l'oxford a un port plus relevé, est plus incliné et athlétique tandis que le carlisle a une poitrine plus large et un dos horizontal. Tous les deux sont agressifs et peuvent être bruyants et, comme tous les combattants, ne peuvent être élevés qu'en couple ou en trio et n'acceptent aucun nouveau congénère. Les poules sont des mères très attentionnées mais les jeunes coqs sont acceptés seulement jusqu'à 6 mois, âge auquel il faudra les séparer de leur mère. Les deux types existent en une grande diversité de coloris et on dit qu'« un bon combattant ne peut avoir un mauvais coloris ».



*Coq combattant
anglais ancien
type oxford*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race à plumage dur	Grande-Bretagne	Teinté	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Nombreuses	Oui	Faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coq combattant
anglais ancien type
carlisle (variété crele),
sa poitrine est plus
large que celle
du type oxford

Coq combattant
anglais ancien type
oxford, au port plus
relevé que le type
carlisle

Poussin combattant anglais
ancien de 1 jour

Old english pheasant fowl

Une belle race qui préférera l'élevage en liberté

L'old english pheasant fowl (littéralement « ancienne poule faisane anglaise ») est une race ancienne du nord de l'Angleterre, autrefois connue sous le nom de yorkshire pheasant. Il est avéré qu'elle existe depuis environ 1700. Plutôt semblable à la redcap, elle possède un beau plumage brillant de coloris brun acajou pailleté de noir qui vire au pourpre au soleil, et des oreillons blancs caractéristiques.

Un grand espace est nécessaire pour élever ces volailles qui volent facilement et il faut leur couper les plumes d'une aile pour les empêcher de s'échapper. Les poules arrivent à maturité tardivement mais, dès qu'elles commencent à pondre, elles le font tout au long de l'année. Vu sa taille, cette race fournit une bonne carcasse riche en viande.



*Poule old english
pheasant fowl*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race légère à plumage mou	Grande-Bretagne	Blanc ou teinté	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Doré Argenté	Occasionnelle	Moyen	Grande-Bretagne

Le choix inhabituel d'une volaille de chair au port relevé

Cette étrange volaille, à l'allure plutôt sauvage, vient de Perse, mais elle fut sélectionnée en Russie par le comte Orloff-Techesmensky, au début de XIX^e siècle. Elle arrive en Europe continentale et en Grande-Bretagne à la fin des années 1880.

Cette race était, autrefois, présente dans le standard des États-Unis, sous le simple nom de « poule russe » ; malheureusement, l'intérêt pour l'orloff a disparu et le standard a été abandonné.

La croissance est plutôt lente pour ce grand oiseau rustique possédant une barbe et des favoris caractéristiques. Son sang russe lui apporte la robustesse et, bien que la ponte soit bonne la première année, le nombre d'œufs diminue avec l'âge, c'est pourquoi l'orloff est plutôt destinée à la table.



Cog orloff

Poussin orloff de 1 jour

TYPE Ornement Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE Russie	COULEUR DE L'ŒUF Teinté	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE En noix ou en coussin	VARIÉTÉS Noir Cocou Acajou Tricolore Blanc	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale



Cog orloff tricolore dans
sa position typique
relevée

*Une grosse peluche de duvet avec
un caractère docile et affectueux*

William Cook, habitant la localité d'Orpington (dans le Kent) et rédacteur en chef de la revue *The Poultry Journal* (« La Revue avicole »), créa cette race en 1880, avec l'aide de sa fille. Le résultat fut une volaille résistante au froid, s'adaptant facilement, docile et affectueuse, facile à manipuler, mais sa nature trop calme la prédispose à être brutalisée par d'autres races plus remuantes.

Une poulette orpington noire gagna le grand prix à l'exposition avicole du Crystal Palace (à Londres) en 1886 ; cependant, progressivement, au cours des années, la sélection s'orienta vers le standard plutôt que vers la production d'œufs ; il en résulta une baisse dans les performances de ponte. L'orpington fournit une carcasse assez lourde, même si le plumage abondant la fait paraître plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Les poules orpington sont des mères attentives et fiables et peuvent couvrir beaucoup d'œufs à la fois, et même des œufs d'oie.

L'orpington a ses partisans fidèles – la reine Elizabeth en possède un troupeau – et ceux qui adoptent cette race semblent rarement éprouver le besoin d'en essayer d'autres.



Poule orpington fauve

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Grande-Bretagne	Brun rosâtre	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Bleu Fauve Blanc	Oui	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Coeq orpington fauve



Poule orpington noire



Poussins orpington de 1 jour

Une peluche dans un grand choix de coloris

La pékin est classée comme naine d'origine, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'équivalent en grande race. Elle ressemble beaucoup à une version miniature de la cochin, et elle est cataloguée comme cochin naine aux États-Unis et dans certains pays d'Europe ; elle est toutefois classée comme race à part en Grande-Bretagne et en France. On dit qu'elle a été importée par les soldats qui envahirent le palais de l'empereur de Chine à Pékin, en 1860.

La pékin possède un plumage très mou et duveteux, avec le sommet de la queue plus haut que la tête et des pattes invisibles tellement elles sont emplumées. Le fait que ses plumes traînent au sol signifie que cette race doit être gardée hors des zones boueuses mais aussi qu'elle ne gratte pas tout à fait autant que d'autres races ; et elle vole rarement. La poule couve souvent et se montre excellente meneuse de poussins. Une autre qualité fait de cette race un animal familier idéal : le chant du coq est un peu moins fort que celui de la plupart des autres races.



Coq pékin
gris perle

TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Asie	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou crème pâle	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule pékin




Poussin pékin de 1 jour

Une rarissime pondeuse du plus foncé des œufs de Catalogne

Bien que généralement, avec les races méditerranéennes, des oreillons blancs dénotent une pondeuse d'œufs blancs, dans le cas de cette race espagnole les œufs produits sont brun-violet très sombre, dans quelques cas presque noirs la première année, devenant plus clairs avec l'âge.

La penedesenca est une volaille nerveuse, très habile dans la recherche de sa nourriture et qui peut survivre dans la nature s'il le faut. Elle possède une remarquable crête, connue sous le nom de « crête royale » car elle ressemble à une petite couronne ; elle débute comme une crête simple mais développe de nombreuses excroissances latérales à l'arrière et penche élégamment sur un côté chez la poule. Bien qu'encore très rare, cette race a été reconstituée dans la région de Catalogne, en Espagne, depuis les années 1980.

Penedesenca



Poule penedesenca

Poussin penedesenca de 1 jour



TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Espagne	COULEUR DE L'ŒUF Brun-violet foncé	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple à excroissances à l'arrière	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Phoenix

Oiseau magnifique nécessitant des soins spécifiques

Cocq phoenix doré saumoné



Poule phoenix doré saumoné



Poussins phoenix doré saumoné de 1 jour

Le phoenix a été sélectionné en Europe à partir de la race japonaise à longue queue appelée « onagadori » qui possède un gène récessif empêchant la mue. Chez le phoenix, ce gène est absent et bien qu'il mue, sa queue peut atteindre 1 m de long ; par conséquent, il faut un grand poulailler avec de hauts perchoirs pour accueillir ce magnifique plumage. Généralement, le phoenix n'a pas tendance à être très familier, mais il est docile, ce qui est heureux car il demande beaucoup plus d'attention que la plupart des races afin que son plumage soit conservé en bonne condition. Le poulailler doit rester propre et sec et le phoenix exige un supplément de protéines pour compenser celles utilisées pour la croissance de sa queue.




TYPE Ornement	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Europe	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Très faible	RACE STANDARDISÉE États-Unis Europe continentale

L'archétype de la poule à tout faire, la plus populaire de toutes


Plymouth Rock est un rocher de granit sur la côte de Plymouth Bay (Massachusetts), où les Pères pèlerins accostèrent en 1620. Mais cette race ne fut pas créée avant le milieu du XVIII^e siècle, à partir, entre autres, de croisements de java (la grande).

La plymouth est désormais la race à deux fins la plus populaire aux États-Unis et ce n'est pas étonnant car c'est une race robuste, précoce, qui peut vivre en plein air ou en parcs restreints et qui se laisse manipuler facilement. Le coq a la réputation d'être plus calme et moins agressif que ceux d'autres races. Bien que la plymouth existe en plusieurs variétés de coloris, c'est la version barrée qui est la plus commune. Toutes les variétés possèdent des tarses caractéristiques de couleur jaune.



*Poule plymouth
rock barrée*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	États-Unis	Teinté	Assez commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Barré Noire Et d'autres	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Une volaille calme avec un pompon sur la tête

La padoue est sans aucun doute une race très ancienne et on la retrouve sur des tableaux néerlandais datant de 1600, mais il semble peu probable qu'elle soit originaire de Pologne, comme son nom anglais « poland » le donnerait à penser.

Son allure plutôt comique présente quelques désavantages – son énorme huppe limite sa vision, lui permettant de voir seulement devant et en bas ; l'éleveur doit prévenir de sa venue, sinon les volailles seront effrayées. Et, étant hors d'atteinte de la volaille pour un nettoyage, cette huppe est sujette à l'infestation de poux. Afin de conserver son plumage en bonne condition, un certain nombre de précautions contre la pluie sont nécessaires ; mais cette race se plaît bien en confinement, étant familière et gentille ; cependant, elle tend à être rudoyée par des races plus vives.

Elle est connue aux États-Unis sous le nom de « polish ».

Et en Europe continentale, les padoue sans barbe sont appelées « hollandaises ».



Poule padoue chamois

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Race légère à plumage mou	Europe	Blanc	Assez commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Pas de crête	Chamois et d'autres	Non	Très variable	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coq padoue bleu à
huppe blanche


Poule padoue noire
à huppe blanche

Poussin padoue
de 1 jour, la huppe
est déjà visible

Volaille idéale pour la basse-cour du débutant, la meilleure du monde

La poule par excellence – la volaille de l'État de Rhode Island (États-Unis) – est, on peut le dire, la race la plus réussie jamais créée. On considère que cette race traditionnelle fut le résultat d'un croisement entre diverses volailles asiatiques comme shanghai, malais et java (la grande) pour obtenir une race à deux fins excellente, à la réputation de pondeuse fiable et de bonne carcasse, avec une certaine résistance aux maladies. Comme chez beaucoup de races, les coqs peuvent être agressifs mais, en règle générale, les poules sont calmes, faciles à manipuler et s'adaptent aussi bien aux parcours restreints qu'au plein air. Une clôture de faible hauteur est suffisante pour parquer cette race qui vole peu.

Rhode island rouge



Poule rhode island rouge



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun moyen	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Simple Frisée	VARIÉTÉS Rouge acajou	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Très important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cog rhode island rouge



*Poussin rhode island
rouge de 1 jour*

Une jolie race complète au caractère peu exigeant

Ce n'est pas simplement une variété de la rhode island rouge mais une race à part, qui souffre de la popularité de cette dernière. Elle a été fabriquée par croisement de wyandotte, cochin et leghorn vers 1900.

Quand on l'accouple avec une rhode island rouge, on tombe dans le cas de l'hérédité liée au sexe, c'est-à-dire que les poussins femelles sont rouges et les mâles sont blancs. C'est un oiseau calme, rustique, au caractère peu exigeant, à croissance rapide, très complet et il fera un excellent choix comme volaille de basse-cour quelque peu inhabituelle.



Coq rhode island blanche

TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race lourde à plumage mou	ORIGINE États-Unis	COULEUR DE L'ŒUF Brun moyen	FRÉQUENCE Commune aux États-Unis
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Blanc	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Très important	RACE STANDARDISÉE États-Unis

Java

Oiseau gracieux, roi des expositions

La java est une naine d'origine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'équivalent en grande race. Son origine est incertaine, mais on la trouvait dans les îles Britanniques dès le ^{xv}^e siècle. C'est un petit oiseau dégourdi, avec une crête frisée se terminant par un long éperon et de grands oreillons blancs.

La ponte n'est pas son point fort – les œufs sont très petits – et la java est élevée principalement comme oiseau d'ornement. À la saison des amours, le coq peut être agressif, en revanche la poule est familière et facile à apprivoiser. La java supporte bien les espaces restreints, bien qu'elle aime chercher sa nourriture et, si elle est élevée en plein air, il faut se rappeler qu'elle vole très bien. En raison d'une certaine consanguinité, cette race peut

souffrir d'infertilité, ce qui rend la reproduction difficile.

Coq java avec sa crête
au long éperon



Coq java

Poussin java de 1 jour



TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Grande-Bretagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou crème pâle	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Frisée	VARIÉTÉS Noir et d'autres	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Un oiseau plein de caractère auquel il manque la queue

Comme pour les autres races sans queue, ce combattant est dépourvu de la glande uropygienne, située à l'extrémité de la colonne vertébrale, à la base de la queue. Comme il s'agit d'une race ancienne, c'est probablement le résultat d'une mutation génétique apparue il y a plusieurs centaines d'années. Ce combattant est très populaire sur l'île de Man, où les éleveurs se spécialisent dans les animaux sans queue, et connu là-bas sous le nom de « manx rumpy ».

Généralement considérée comme une naine, c'est une race pleine de caractère dont le port plutôt relevé et le manque de queue lui donnent un air quelque peu comique. Bien qu'il soit agressif et bruyant, ce combattant peut être domestiqué et devient un animal familier intéressant. Bien connue pour avoir des problèmes de fertilité, la poule est une bonne mère quand elle daigne couver.



Cog combattant sans queue



Poule combattant sans queue

TYPE Combattant Ornement	CLASSEMENT Race à plumage dur	ORIGINE Grande-Bretagne	COULEUR DE L'ŒUF Teinté	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne

Satsumadori

Son allure radieuse contraste avec son caractère belliqueux

Ce joli oiseau a été sélectionné à Kagoshima, appelée autrefois Satsuma, sur l'île de Kyushu au Japon. À l'origine, il était élevé pour le combat avec des éperons d'acier et, comme tous les combattants japonais, sa petite crête l'aide à prévenir les blessures inutiles. Son allure fière et ses yeux clairs et perçants lui donnent une allure féroce. De façon originale, sa magnifique queue se déploie en éventail latéralement, un peu à la manière d'un paon. Le fait qu'il fut à l'origine un oiseau de combat indique que les coqs seront agressifs envers toute autre créature ; dans le cas du satsumadori, cela inclut l'homme.



Poule satsumadori



*Coq satsumadori
argenté saumoné*



TYPE Ornement Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur	ORIGINE Japon	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale



*Poule satsumadori
argenté saumoné*



Coq satsumadori doré saumoné

Scots dumpy


Une personnalité tendre dotée d'un instinct maternel

L'originalité de cette race est la très faible longueur de ses pattes, ce qui lui vaut de multiples surnoms. C'est une race ancienne et elle a averti – dit-on – les Écossais et les Pictes d'une attaque imminente des Romains.

Vers le milieu du ^{xx}^e siècle, la race était presque éteinte, mais une lignée pure fut trouvée au Kenya, apportée là par lady Violet Carnegie en 1902, et sa réimportation donna un nouvel élan au cheptel.

La poule est une très bonne couveuse; elle a la faveur des gardes forestiers pour l'élevage des faisans, mais ses propres poussins se refroidissent facilement dans l'herbe mouillée en raison de leurs petites pattes. Comme les courtes pattes sont la caractéristique de cette race, les sujets

qui naissent avec des pattes longues ne doivent pas être mis en reproduction.



Poule scots dumpy



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Grande-Bretagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Coucou principalement, mais d'autres variétés existent comme la blanche et la noire	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne

Un oiseau rustique bien adapté au climat de son pays

Comme son nom l'indique, cette race se trouve principalement en Écosse, où elle existe depuis plus de deux cents ans. C'est une volaille rustique qui s'épanouit même dans le climat le plus rude, avec une réputation de précocité – un avantage dans un pays où les jours sont courts en hiver.

La scots grey a un port assez relevé et de longues pattes, probablement l'héritage de quelque ancêtre combattant. Ce n'est pas une volaille facile à apprivoiser et elle se perche dans les arbres si elle en a l'occasion – ce n'est pas une race qui prend plaisir à vivre en parcouru restreint. Bien que considérée comme non couveuse, la poule couve occasionnellement et, quand elle le fait, elle se montre une mère attentive excellente.



Poule scots grey

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Grande-Bretagne	Blanc	Inconnue en France
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Coucou	Occasionnelle	Moyen	Grande-Bretagne

Sebright

Le vainqueur bien mérité du prix d'élégance

La sebright est une naine d'origine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'équivalent en grande race. Son créateur, sir John Sebright, travaillait sur des programmes d'élevage de différents animaux, dont les volailles, vers 1800. Il voulait produire une naine liserée et il croisa nankin, padoue à liseré, hambourg et probablement d'autres races, avec pour résultat les très dégourdies et belles sebright doré liseré noir et argenté liseré noir.

Une caractéristique originale de cette race est que les coqs ont un « plumage de poule » et ne possèdent ni lancettes à la selle, ni faucilles à la queue comme les autres coqs. C'est, pense-t-on, la cause de la faible fertilité de ces coqs et du manque de vitalité des poussins chez cette race, et il faut beaucoup de dextérité pour l'élever avec succès. La poule n'est pas une grande pondeuse, mais elle compense ce fait par son charme et son caractère.



*Coq sebright
argenté liseré
noir*



TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Grande-Bretagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou crème pâle	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Frisée	VARIÉTÉS Argenté liseré noir Doré liseré noir Et d'autres	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

*Poule sebright
doré liseré noir*




Poussin sebright de 1 jour



Serama

Une volaille de poche qui enchante son propriétaire



Poule serama

Le serama est la plus petite race de poules du monde qui, à l'origine, vient de Malaisie et était, dit-on, élevée par les rois thaïs depuis le XVII^e siècle. Ce minuscule oiseau est même gardé comme animal de compagnie dans les maisons malaises. Il est arrivé tout récemment aux États-Unis, mais il se répand rapidement – sa taille minuscule n'exigeant qu'un petit espace le rend peut-être plus facile à élever. Il possède aussi un cri moins puissant qui le fait mieux supporter des voisins.

Il a le désavantage de sa petite taille : si vous l'élevez en plein air, il est vulnérable non seulement aux renards, mais aussi aux chats et aux oiseaux tels que les pies, les faucons et les buses.

Il a besoin d'un poulailler chaud – l'élevage avec une plus grande poule naine comme la poule soie lui fournira un chauffage naturel. Ses œufs sont également minuscules, guère plus gros que les œufs de caille.

Sa queue portée à 90° et sa poitrine proéminente lui confèrent une allure fière.

Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il en existe trois classes :

- classe A : coq 340 g – poule 310 g ;
- classe B : coq 480 g – poule 425 g ;
- classe C : coq 570 g – poule 480 g.

En Europe continentale, une seule classe est retenue : coq moins de 500 g et poule moins de 425 g.



TYPE Ornement	CLASSEMENT Naine d'origine	ORIGINE Malaisie	COULEUR DE L'ŒUF Crème pâle à brun clair	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cog serama



Poussin serama
de 1 jour

Shamo

Combattant féroce avec de la personnalité, mais peu de voix

C'est une race qui existe en diverses tailles : o-shamo correspond à grand et chu-shamo, à moyen. Le o-shamo est le plus grand des combattants japonais et peut, lorsqu'il est dressé, atteindre 75 cm. C'est une race très ancienne introduite aux États-Unis en 1874 spécialement pour les combats de coqs ; elle est arrivée en Europe quelque cent ans plus tard.

Son port très relevé, ses sourcils proéminents, sa face et son cou dénudés et ses zones de peau nue le long du bréchet lui confèrent une allure très féroce, et c'est, en effet, un oiseau très agressif. Les poussins peuvent même se battre à peine éclos et doivent être séparés. Malgré son agressivité envers ses congénères, le shamo semble apprécier les hommes et est facile à apprivoiser, devenant un animal familier plein de caractère et de charme avec, en prime, sa tendance à moins chanter que d'autres.



Poule shamo



TYPE Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur	ORIGINE Japon	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Rare aux États-Unis
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Très faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Coq shamo

Poussin shamo de 1 jour

Sicilienne

Une jolie princesse avec une couronne sur la tête

C'est une race très ancienne, qui était peut-être déjà connue au début de l'ère chrétienne. En tout cas, elle était présente en Italie au XVI^e siècle car souvent peinte par les artistes de cette époque. Les premiers sujets furent importés aux États-Unis en 1835, où ils furent connus seulement sous le nom de « bouton d'or », et n'arrivèrent en Grande-Bretagne que vers 1913. À l'origine, tous les sujets avaient les oreillons rouges, mais le standard américain actuel les exige blancs – les oreillons d'oiseaux importés récemment tirent sur le blanc et le standard anglais actuel ne demande plus un rouge pur mais précise que plus d'un tiers de blanc constitue un sérieux défaut.

Le trait marquant de cette race est son énorme crête en forme de couronne, qui est, en réalité, formée de deux crêtes simples qui se joignent à la base et à l'extrémité ; son épanouissement final prend du temps ; sa grande taille la rend sensible aux gelures. Le coq possède un coloris de coq de ferme normal, mais la poule possède une belle livrée dorée avec des taches noires et une queue noire – il existe aussi une version argentée où l'argenté remplace le doré. C'est une race précoce, les coquelets peuvent chanter à l'âge de 1 mois. Elle a tendance à être vagabonde et n'aime pas le confinement.



*Coq sicilienne
« bouton d'or »
avec sa grande
crête en couronne*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Italie	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En couronne	Doré Argenté	Non	Moyen	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule sicilienne
« bouton d'or »

Poussins sicilienne
de 1 jour

Poule soie

C'est la boule de poils du monde des poules

C'est une race très ancienne venant d'Asie, bien que son origine exacte soit inconnue. Marco Polo relate des histoires sur cette étrange poule quand il revient de ses voyages, au XIII^e siècle.

La poule soie est totalement différente de la plupart des autres volailles ; la présence de mélanine fait que sa peau et même ses os sont noirs. Ses drôles de plumes sont duveteuses et ressemblent à des poils, mais ne retiennent pas la chaleur et ne fournissent pas l'imperméabilité des plumes normales ; c'est pour cette raison que la poule soie n'aime pas l'humidité. Cette volaille est aussi l'une des rares races à cinq doigts et complète son allure unique avec une petite huppe et même parfois une barbe.

La poule soie est un excellent animal de compagnie, docile et familier, mais qui passe une grande partie de son temps à couvrir et est largement utilisée comme mère de substitution pour les poussins d'autres volailles.

C'est une petite race, mais classée avec les grandes races car il existe une version naine deux fois plus petite.




Poule soie



TYPE Ornement	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Asie	COULEUR DE L'ŒUF Crème pâle ou teinté	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE En bourrelet	VARIÉTÉS Nombreuses	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Poule soie noire



Poussin
poule soie
de 1 jour



Poule soie



Espagnole à face blanche

*Un choix original mais élégant,
au charme unique*

L'espagnole à face blanche est l'une des plus anciennes races méditerranéennes, connue depuis le XVI^e siècle et même avant. C'est aussi l'une des plus anciennes races des États-Unis, ayant été apportée, via les Caraïbes, par les premiers colons espagnols ; elle fit son entrée à la première exposition avicole à Boston, en 1849. Chez la poule, la crête penche sur le côté, mais elle doit rester droite chez le coq, dont la grande face blanche lui donne une allure hautaine. L'espagnole est, en fait, une race plutôt sauvage et pas toujours familière, bien que possédant un certain charme.

Elle ne prend aucun plaisir à être enfermée, préférant l'élevage en plein air. Cette race est plutôt lente à se développer, la face blanche apparaît bien au bout d'un an, voire plus, mais elle vous récompensera avec un grand nombre de gros œufs blancs.

*Poule espagnole
à face blanche*



*Poule espagnole
à face blanche*

*Poussin espagnole
à face blanche
de 1 jour*




TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Méditerranée	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Noir	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

*Un mets délicat venant d'Autriche
et qui se nourrit de maïs*

Nommée d'après la vallée de la Sulm, dans la région de Stiermarken dans le sud-ouest de l'Autriche, la sulmtaler a été sélectionnée au XIX^e siècle pour combler le besoin en grandes poules lourdes. Ainsi fut obtenue une race rustique, à croissance rapide, qu'il est facile d'engraisser, particulièrement si elle est nourrie au maïs. Elle se répandit rapidement en Europe et les Allemands créèrent une version naine après la Grande Guerre.

La poule a un corps plutôt robuste, avec une crête simple en S et une petite huppe en forme de touffe sur le haut du crâne. Bien qu'étant d'un naturel calme, cette race vole bien et demande des clôtures assez hautes pour la maintenir. Elle est classée comme race rare en Grande-Bretagne, mais elle est encore abondante en Australie et dans quelques pays d'Europe.



*Poule sulmtaler
froment*

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Autriche	Crème pâle à brun clair	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple en S	Blanc Froment	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne Europe continentale

Sultane

Une race à l'allure inhabituelle qui fera un adorable animal familier

La sultane été importée au xx^e siècle de Turquie, où elle était appelée « serai-tavuk », ce qui signifie « poule du sultan », et était un animal de la cour du sultan. Les sultane qui se trouvent en Grande-Bretagne sont toutes issues des cinq sujets importés par Mrs. Elizabeth Watts, en janvier 1854.

La sultane est une petite volaille avec huppe, barbe, favoris, pattes emplumées et cinq doigts. Elle a aussi un plumage fantaisie, ce qui signifie qu'elle a besoin d'une bonne protection pour conserver ses plumes en bonne condition. De croissance plutôt lente, la sultane est une piètre chercheuse de nourriture et convient bien en espace restreint, où son tempérament calme permet de l'attraper aisément.



Poule sultane



TYPE Ornement	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Turquie	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE À cornes	VARIÉTÉS Blanc	COUVAISON Non	NB D'ŒUFS PAR AN Très faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale États-Unis



Sumatra

Une race séduisante au plumage brillant

Comme son nom l'indique, c'est une race ancienne originaire de l'île de Sumatra. C'est un oiseau vif ne supportant pas les espaces restreints, ce qui signifie qu'il lui faut de hautes clôtures même si vous lui coupez les plumes d'une aile car il est également capable de sauter haut. L'enclos peut même être couvert pour l'empêcher de s'échapper et le poulailler doit être grand en raison de sa longue queue. Le sumatra possède des plumes brillantes, merveilleusement lustrées, dont la couleur change au soleil. Sa longue queue est portée horizontalement, plutôt semblable à celle d'un faisan.

C'est un oiseau à l'allure très élégante et exotique. La face est de couleur mûre, une teinte appelée parfois « gitane », et, fait unique, certains sujets possèdent plusieurs ergots à chaque patte. Ce n'est pas une race aussi agressive que les combattants mais les coqs se battent, particulièrement à la saison des amours qui, pour cette race, est légèrement plus tardive que pour les autres races.

Coq sumatra



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement Combattant	Race légère à plumage mou	Asie	Blanc	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
À pois ou triple	Noir et d'autres	Oui	Moyen	Grande-Bretagne États-Unis Europe

Une volaille fiable, attrayante et populaire

C'est l'une des plus anciennes races britanniques et aussi la plus commune – la blanc herminé noir avec sa queue et son camail noirs et son corps blanc étant la plus populaire. À l'origine, il existait une variété doré saumoné, coloris qui la camouflait quand elle couvait ; mais une blanc herminé noir fut sélectionnée car les sicots blancs ne se remarquent pas sur la carcasse lorsqu'elle est plumée. Cette dernière variété est utilisée aussi pour l'hérédité liée au sexe : une poule sussex blanc herminé noir accouplée à un coq rhode island rouge donnera des poussins mâles de couleur foncée et des poussins femelles clairs.

Les plumes de la sussex tricolore sont acajou avec des taches noir et blanc, elles brillent au soleil ; et il existe aussi les variétés fauve, argentée et d'autres.

Toutes les sussex sont rustiques, s'adaptent facilement et se laissent manipuler ; bref, c'est la race de basse-cour parfaite.



Plume de sussex
tricolore




Poule sussex blanc
herminé noir

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Grande-Bretagne	Brun clair	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Blanc herminé noir Tricolore Et d'autres	Oui	Très important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Cog sussex blanc herminé noir



Poule sussex tricolore

*Un membre féroce des races asiatiques
à plumage dur*

Grande volaille apparten-
tée au malais, le combat-
tant thaï est plus léger que le
shamo et possède un port de
queue plus relevé. À l'origine, il
fut sélectionné en Thaïlande comme
coq de combat – une activité qui,
bien qu'interdite en grande partie
dans le monde occidental, se poursuit
en Orient.
On le trouve en plusieurs coloris, mais
le plus courant est le doré saumoné.

Combattant
thaï



*Coq combattant
thaï doré saumoné*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race asiatique à plumage dur	Thaïlande	Blanc ou teinté	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
À pois ou triple En noix ou en coussin	Aucune	Oui	Faible	Grande-Bretagne

Barbu de Thuringe


Une race malheureusement rare, avec un certain charme et une belle barbe

Le barbu de Thuringe a pour ancêtres les poules de la région de Thuringe, en Allemagne, où il est connu depuis 1793, mais il arrive en Grande-Bretagne seulement en 2000. Ce sont des volailles charmantes avec un tempérament doux, idéales pour des espaces restreints. Le barbu de Thuringe possède une allure inhabituelle avec sa belle barbe et ses plumes souvent tachetées.

Coq barbu de Thuringe



Poule barbu de Thuringe blanc pailleté noir



TYPE Ornement	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Allemagne	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Noir Chamois Blanc tacheté noir Doré tacheté noir Et d'autres	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Moyen	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Une gravure de mode doublée d'une pondeuse fiable

Il semblerait que le cou nu soit originaire de Transylvanie, région de Roumanie, mais ce n'est pas prouvé car on le trouve dans plusieurs autres endroits d'Europe et du Moyen-Orient. Son origine pourrait être également la Turquie car il ressemble vaguement à un dindon (en anglais, dindon et Turquie se disent tous deux *Turkey* !). Le cou nu est l'une des plus étranges races de volailles, certains disent même l'une des plus affreuses. L'absence de plumes au cou est due à un gène qui réduit la taille et la densité du plumage. C'est un avantage sous les climats chauds (bien qu'il puisse subir des coups de soleil sur son cou dénudé), mais cette volaille douce et familière est rustique et résiste aussi au froid. Le cou nu est connu pour être très résistant aux maladies.

Le fait que sa croissance soit lente signifie qu'il produit une bonne chair ; de plus, il est facile à plumer étant donné la faible densité de son plumage. Ce manque de plumes a aussi un autre avantage : les protéines non utilisées dans la production de plumes le sont dans celle des œufs. Et la poule est une bonne pondeuse fiable d'œufs teintés.



Poule cou nu

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	Europe de l'Est	Teinté	Assez rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Noir Bleu Fauve Coucous Rouge, blanc Et d'autres	Occasionnelle	Important	Grande-Bretagne Europe continentale États-Unis



Poule cou nu noire



Poussin cou nu de 1 jour,
le cou est déjà dénudé
à la naissance

Une volaille asiatique au plumage dur et à l'allure quelque peu sinistre

Le tuzo fut probablement sélectionné à partir du nankin shamo, une naine d'origine fort semblable devenue rare de nos jours. La légende dit qu'il a été élevé par la noblesse japonaise, mais il n'y a aucune trace de cela au Japon – il doit cependant avoir du sang asiatique dans ses veines.

C'est un élégant petit oiseau au port altier et au plumage noir brillant serré au corps. Quelques souches ont des ergots noirs et, dit-on, une langue noire, mais cela fait partie aussi de la légende.



Coq tuzo, au port relevé et à l'allure fière



TYPE Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur Naine d'origine	ORIGINE Japon	COULEUR DE L'ŒUF Blanc	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Noir et d'autres	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Faible	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Vikings (Poule des)

Une volaille éprise de liberté possédant de la personnalité et une grande variété de coloris

Quand les Vikings arrivèrent en Islande, ils apportèrent avec eux leurs poules et, étonnamment, depuis mille ans, la poule des Vikings, ou landnamshaena (son nom islandais), est restée la seule race de ce pays. Dans les années 1930, des leghorn dorées et blanches furent introduites en Islande; elles surpassèrent les poules des Vikings au point de vue ponte et chair et la race périclita. La création d'un club de race suscita de nouveau l'intérêt pour cette race et, actuellement, on en trouve quelques spécimens aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe.

Cette race ancienne existe en plusieurs variétés de coloris et types de crête, et peut même avoir une petite huppe sur la tête. Elle est résistante, autosuffisante, calme, et ne peut se satisfaire d'un espace restreint. Elle est exceptionnellement familière et fait un bon animal de compagnie.



Poule
des Vikings



Poussins
des Vikings
de 1 jour




TYPE Ponte	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Islande	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou brun clair	FRÉQUENCE Rare
TYPE DE CRÊTE Simple Frisée	VARIÉTÉS Plusieurs	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Très important	RACE STANDARDISÉE Aucun pays

Vorwerk

Un oiseau au beau plumage qui fera la joie de l'éleveur

Cette séduisante poule fut sélectionnée à Hambourg en 1900, dans le but d'obtenir une race productive. Il en résulta une volaille idéale pour l'éleveur familial : de croissance rapide, chercheuse de nourriture infatigable et pondeuse prolifique même en hiver. Son séduisant plumage ressemble assez à celui de la lakenvelder, bien que de couleur différente, avec la queue et le cou noirs et le corps châtain fauve.

Les vorwerk sont des volailles adaptables qui s'élèvent aussi bien en espace restreint qu'en liberté, et les coqs ont ceci de particulier qu'ils se supportent entre eux beaucoup mieux que chez les autres races. Les poules ne sont pas trop portées à couver mais, lorsqu'elles le font, les poussins éclos sont très vifs.



Poule vorwerk

Poussin vorwerk de 1 jour

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte	Race légère à plumage mou	Allemagne	Blanc ou crème pâle	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Simple	Fauve à camail et queue noirs	Occasionnelle	Très important	Grande-Bretagne Europe continentale

Welsumer

*Une belle race complète,
idéale pour l'éleveur*

C'est une race relativement récente, créée par un aviculteur de Welsum, aux Pays-Bas, à la fin du XIX^e siècle. Il a croisé diverses races, dont la barnevelder, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désirait. Elle n'arrive en Grande-Bretagne que dans les années 1920 et elle n'est pas encore très commune aux États-Unis.

Mis à part que la poule est très jolie et que le beau coq est du type fermier traditionnel, cette race revendique surtout la réputation d'avoir de merveilleux œufs brun foncé, parfois tachetés. Rustique, elle s'adapte généralement bien partout; c'est une race économique à élever, une chercheuse de nourriture infatigable, mais qui a parfois tendance à être quelque peu vagabonde. La poule a un joli plumage doré saumoné, rehaussé par la hampe claire de ses plumes. Elle couve, mais sans excès, et c'est une bonne mère; un œil exercé peut différencier à la naissance les poussins mâles des poussins femelles par le coloris des rayures de la tête, le coquelet étant plus foncé. Cela demande un peu d'habitude et nécessite de les comparer mais, à 6 semaines environ, les coquelets sont bien reconnaissables car leur crête apparaît nettement.

Coq welsumer



TYPE Ponte Chair	CLASSEMENT Race légère à plumage mou	ORIGINE Pays-Bas	COULEUR DE L'ŒUF Brun foncé tacheté	FRÉQUENCE Commune
TYPE DE CRÊTE Simple	VARIÉTÉS Doré saumoné rouillé et d'autres	COUVAISON Occasionnelle	NB D'ŒUFS PAR AN Très important	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale



Poule welsumer doré
saumoné rouillé

Poussins welsumer de 1 jour

Wyandotte

*Une superbe race à deux fins,
dotée d'un fort caractère*



Coq wyandotte

Son nom lui vient de celui d'une tribu indienne d'Amérique appelée Wendat, nom qui fut transformé en wyandotte par les colons quand elle fut sélectionnée à la fin du XIX^e siècle.

La wyandotte existe en de nombreux coloris de plumage, l'argenté liseré noir étant la couleur d'origine et peut-être la plus typique. La wyandotte a une forme plutôt arrondie, une queue courte, des tarsi robustes sans plumes, ce qui lui donne un air de grosse peluche. C'est une race rustique, la poule est une excellente mère. La plupart des sujets sont calmes et dociles, mais leur fort caractère peut parfois les rendre peu agréables. C'est cependant une race idéale pour un éleveur débutant.



*Plumes doré liseré noir, doré liseré bleu
et argenté liseré noir*



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ponte Chair	Race lourde à plumage mou	États-Unis	Brun clair à brun moyen	Commune
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
Frisée	Plusieurs	Oui	Très important	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Coq wyandotte doré
liseré bleu

Poule wyandotte
argenté liseré noir

Poussin
wyandotte
de 1 jour


Yakido

Un petit coq asiatique au plumage dur qui n'existe qu'en noir

C'est une véritable naine d'origine version shamo, créée dans les années 1850 dans la province de Mie, dans l'île japonaise de Honshu. Il possède un port relevé et une attitude féroce et fière ; il fut créé, à l'origine, pour servir de partenaire d'entraînement au grand o-shamo.

À la différence de beaucoup de races à plumage dur, le yakido n'existe qu'en plumage noir. Il possède une crête à pois rouge vif et des tarsi jaunes ou jaune marbré de noir. Comme tous les combattants, le yakido s'élève en couple ou en trio, c'est-à-dire un coq et deux poules. Aucune autre volaille ne peut y être ajoutée car elle ne serait pas tolérée.

Coq yakido, avec son attitude fière et féroce



TYPE Combattant	CLASSEMENT Race asiatique à plumage dur Naine d'origine	ORIGINE Japon	COULEUR DE L'ŒUF Blanc ou teinté	FRÉQUENCE Inconnu en France
TYPE DE CRÊTE À pois ou triple	VARIÉTÉS Noir	COUVAISON Oui	NB D'ŒUFS PAR AN Très peu	RACE STANDARDISÉE Grande-Bretagne Europe continentale

Doté d'un caractère et d'un tempérament qui font oublier son allure

Ancienne race ornementale et plus grande que le ko shamo, le yamato-gunkei possède une ossature plutôt grosse avec des tarses épais. Sa grosse tête est affublée d'un fanon développé qui est très plissé et qui s'accroît avec l'âge, ce qui confère à cette race une allure tout à fait grotesque – il est quelquefois considéré comme la version poule du bonsaï. Ses plumes sont dures et peu denses, laissant la zone du bréchet complètement déplumée, et sa courte queue de homard doit être dirigée entre les pattes.

Les ailes sont écartées du corps et les épaules saillantes, donnant ce qui est connu dans le milieu avicole comme un contour à « cinq bosses », c'est-à-dire aile-épaule-dos-épaule-aile.

Il semble en apparence résistant mais, en réalité, il est plutôt délicat et nécessite un poulailler confortable.



Coq yamato-gunkei



Yamato- gunkei

TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Combattant	Race asiatique à plumage dur	Japon	Blanc ou teinté	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En noix	Plusieurs	Oui	Très peu	États-Unis Europe continentale



Une jolie race avec une longue queue remarquable

À l'origine citée en Chine entre 600 et 800 apr. J.-C., la yokohama actuelle, en particulier celle de variété blanche à dessins rouges, a été sélectionnée en Allemagne au XIX^e siècle à partir de différentes races japonaises à longue queue.

Son plumage très spécial nécessite une bonne protection et un grand poulailler pour accueillir son exceptionnelle longue queue. Cette race élégante et docile a une croissance lente et les poules sont de très bonnes mères. La queue du coq peut pousser de 1 m par an et il possède également de très longues plumes à la selle.

Aux États-Unis, plusieurs races japonaises à longue queue et coqs de chant de longue durée sont incluses dans le standard de la yokohama.



Poule yokohama blanche à dessins rouges



TYPE	CLASSEMENT	ORIGINE	COULEUR DE L'ŒUF	FRÉQUENCE
Ornement	Race légère à plumage mou	Japon et Europe	Blanc ou teinté	Rare
TYPE DE CRÊTE	VARIÉTÉS	COUVAISON	NB D'ŒUFS PAR AN	RACE STANDARDISÉE
En bourrelet	Blanc Blanc à dessins rouges	Occasionnelle	Faible	Grande-Bretagne États-Unis Europe continentale

Les principales affections

CAUSE	SYMPTÔMES	TRAITEMENTS
LES PARASITES		
Les puces	Les oiseaux se grattent et des zones déplumées apparaissent. Faible ponte, aspect maladif.	Traitez à l'aide d'une poudre antipuces, y compris dans le poulailler. Intensifiez les mesures d'hygiène.
Les poux	Mêmes symptômes que ci-dessus. Présence d'amas d'œufs blancs de poux vers le cloaque.	Voir ci-dessus.
Le pou nordique (acarien)	Mauvaise condition du plumage, volailles pâles. Cet acarien vit sur la volaille.	Intensifiez l'hygiène dans le poulailler. Traitez avec une poudre ou un spray spécifique tous les huit jours.
Le pou rouge (acarien)	Cet acarien vit dans le poulailler, sur les perchoirs, etc. Cela vous démangera lorsque vous pénétrerez dans l'enclos.	Comme ci-dessus, mais le cycle est de sept à dix jours.
Les vers	Difficiles à détecter.	Traitez les oiseaux deux fois par an avec un produit approprié.
La gale des pattes (acarien)	Les écailles des tarses se soulèvent, les tarses couverts de croûtes augmentent de volume car l'acarien responsable s'infiltré sous les écailles. Les tarses redeviennent normaux à la mue qui suit le traitement.	Traitez les tarses avec un produit antigale ou bien trempez les pattes de la volaille pendant vingt secondes dans de l'alcool à 90° une fois par semaine pendant quatre semaines.
LES MALADIES		
La dilatation du jabot	Inflammation du jabot qui apparaît dilaté et mou au réveil des volailles qui semblent abattues. La cause est le champignon <i>Candida albicans</i> . Obstruction du jabot – celui-ci est plein et dur au réveil des volailles. La cause possible est l'ingestion d'herbes longues.	Donnez du yaourt au bifidus à l'oiseau. Faites-le vomir en le tenant la tête en bas et en massant le jabot. Agissez comme ci-dessus : massez doucement le jabot.
La coccidiose	Diarrhée blanc laiteux, avec parfois un peu de sang. Sur des poulets âgés de 3 à 8 semaines. Apparition soudaine de la maladie.	Faites vos couvées le plus tôt possible dans l'année – les parasites vivent dans l'herbe humide. Propagation par les fientes. Hygiène stricte. Vaccination possible. Miettes ou granulés avec anticoccidiens.
Les coryzas	Écoulements nasaux et éternuements.	Traitement spécifique à demander au vétérinaire ou au pharmacien.
La maladie de Marek	Symptômes variés : paralysie, croissance ralentie, oiseaux affamés, mortalité.	Vaccination à l'âge de 1 jour. Ne mélangez jamais jeunes et adultes.

CAUSE	SYMPTÔMES	TRAITEMENTS
LES MALADIES		
La maladie de Newcastle	Maladie à déclaration obligatoire. Cous tordus, oiseaux abattus et immobiles, respiration difficile. Mortalité.	Vaccination. Si la maladie est confirmée, abattage du troupeau.
L'influenza aviaire	Le virus H5N1 vit dans les appareils respiratoire et intestinal et se transmet d'oiseau à oiseau. Difficultés respiratoires et mortalité rapide.	Hygiène. Couvrez les parcours pour se prémunir contre les oiseaux sauvages pendant une épidémie. Vaccination.
AUTRES PROBLÈMES		
Les œufs à odeur de poisson	Les œufs sentent le poisson.	Se rencontre rarement. Pas de cause connue ni de traitement.
Les œufs mangés	Les poules commencent à manger les œufs dans les pondoirs. Cela débute lorsqu'un œuf est cassé accidentellement.	Distribuez des coquilles d'huîtres broyées. Ramassez les œufs fréquemment. Placez les pondoirs dans un coin sombre.
Le picage	Les poules présentent des zones déplumées et irritées sur le cou et le croupion.	Moins de surpeuplement. Mise en place de perchoirs extérieurs et de bains à poussière pour combattre le désœuvrement.



Le sacrifice

.....

Il y aura un moment où vous devrez abrégier les souffrances d'un de vos animaux – peut-être a-t-il été attaqué par un chien ou est-il trop malade – et c'est de votre responsabilité de le faire. Si vous faites couvrir vous-même vos poulets, vous devez savoir que vous obtiendrez environ 50% de coqs et que, seul, il vous sera difficile de les vendre. La réponse évidente est de les élever pour la table et de les sacrifier de la manière la plus humaine possible.

Vous pouvez apporter les volailles chez un vétérinaire ou trouver un voisin éleveur qui fera le travail à votre place – votre association avicole locale peut vous y aider. Il existe plusieurs méthodes possibles, mais on pense généralement, et c'est ce qui est recommandé par la Humane Slaughter Association (association pour un abattage humain), que c'est la rupture du cou qui est la méthode la meilleure et la plus rapide. Avant de vous y essayer, il serait bon de trouver quelqu'un qui vous fera une démonstration.

Comment tordre le cou

Si possible, prenez la volaille à abattre le soir quand elle est tranquillement installée sur son perchoir. Maintenez fermement ses pattes d'une main, son corps contre votre cuisse, sa tête vers le bas ; placez l'index et le majeur (ou le pouce et l'index si vous préférez) de chaque côté du cou avec la tête dans la paume de la main. Tournez légèrement la tête de la volaille et exercez une torsion vers le bas tout en rabattant la tête en arrière ; cela sépare le cou de la tête et provoque instantanément la mort. Il y aura presque toujours un certain nombre de battements d'ailes dus aux réactions des nerfs après la mort, mais cela cessera rapidement.



Le classement des races

RACES LOURDES À PLUMAGE MOU	RACES LÉGÈRES À PLUMAGE MOU	RACES À PLUMAGE DUR
Australorp Barnevelder Brahma Buckeye Chantecler Cochin Cou nu Crève-cœur Delaware Dorking Faverolles Géante de Jersey Ixworth La flèche Langshan allemande Langshan croad Langshan moderne Lincolnshire Malines Marans New hampshire Norfolk grey Orloff Orpington Plymouth rock Rhode island blanche Rhode island rouge Sulmtaler Sussex Wyandotte	Ancône Andalouse Appenzelloise Araucana Ardennaise Barbu de Thuringe Brabançonne Brabanter Braekel Breda Bresse Campine Dandarawi Dominicaine Espagnole à face blanche Fayoumi Frise (poule de) Hambourg Houdan Java (grande) Kurokashiwa Lakenvelder Legbar Leghorn Marsh daisy Minorque Old english pheasant fowl Padoue Penedesenca Phoenix Poule soie Prat Redcap Scots dumpy Scots grey Sicilienne Sultane Sumatra Twente (poule de) Vikings (poule des) Vorwerk Welsumer Yokohama	Combattant anglais ancien (type carlisle) Combattant anglais ancien (type oxford) Combattant anglais moderne Combattant indien Combattant sans queue Cubalaya RACES ASIATIQUES À PLUMAGE DUR Asyl Combattant thaï Ko shamo Kulang Malais Satsumadori Shamo Tuzo Yakido Yamato-gunkei NAINES D'ORIGINE Barbu d'Anvers Barbu d'Uccle Barbu de Watermael Birmanne Chabo Java Ohiki Pékin Sabelpoot Sebright Serama

Tableau récapitulatif

	TYPE			CLASSEMENT		COULEUR DES ŒUFS					COUVAISON		
	Ponte	Chair	Ornement	Naine d'origine	Combattant	Bleu	Blanc	Brun clair teinté	Brun moyen	Brun foncé	Non couveuse	Occasionnelle	Bonne couveuse
ANCÔNE	•						•				•		
ANDALOUSE	•						•				•		
APPENZELLOISE	•		•				•					•	
ARAUCANA	•		•			•						•	
ARDENNAISE	•						•					•	
ASYL					•			•					•
AUSTRALORP	•	•						•					•
BARBU D'ANVERS			•	•			•						•
BARBU D'UCCLE			•	•			•						•
BARBU DE THURINGE			•				•					•	
BARBU DE WATERMAEL			•	•				•					•
BARNEVELDER	•									•		•	
BIRMANE			•	•			•						
BRABANÇONNE	•						•				•		
BRABANTER	•	•					•				•		
BRAEKEL	•						•				•		
BRAHMA	•	•						•					•
BREDA	•	•					•				•		
BRESSE	•	•					•				•		
BUCKEYE	•	•							•				•
CAMPINE	•						•				•		
CHABO			•	•				•					•
CHANTECLER	•	•						•				•	
COCHIN	•	•						•					•
COMBATTANT ANGLAIS ANCIEN					•			•					•
COMBATTANT ANGLAIS MODERNE					•		•	•					•
COMBATTANT INDIEN		•			•			•					•
COMBATTANT SANS QUEUE					•			•				•	
COMBATTANT THAÏ					•		•	•					•

	TYPE			CLASSEMENT		COULEUR DES ŒUFS					COUVAISON		
	Ponte	Chair	Ornement	Naine d'origine	Combattant	Bleu	Blanc	Brun clair teinté	Brun moyen	Brun foncé	Non couveuse	Occasionnelle	Bonne couveuse
COU NU	•	•						•				•	
CRÈVECŒUR	•	•					•				•		
CUBALAYA	•	•			•		•						•
DANDARAWI	•							•				•	
DELAWARE	•	•							•			•	
DOMINICAINE	•	•							•			•	
DORKING	•	•					•						•
ESPAGNOLE	•						•				•		
À FACE BLANCHE													
FAVEROLLES	•	•						•				•	
FAYOUMI	•							•			•		
FRISE (POULE DE)	•						•					•	
GÉANTE DE JERSEY	•	•							•				•
HAMBOURG	•						•					•	
HOUDAN	•	•	•				•					•	
IXWORTH	•	•						•					•
JAVA			•	•			•	•				•	
JAVA (GRANDE)	•	•							•				•
KO SHAMO				•	•		•	•					•
KULANG					•		•	•					
KUROKASHIWA			•		•		•	•					•
LA FLÈCHE	•	•					•				•		
LAKENVELDER	•						•	•			•		
LANGSHAN ALLEMANDE	•	•							•			•	
LANGSHAN CROAD	•	•							•			•	
LANGSHAN MODERNE	•								•				•
LEGBAR	•					•							•
LEGHORN	•						•				•		
LINCOLNSHIRE	•	•						•				•	
MALAIS					•			•				•	
MALINES	•	•						•				•	
MARANS	•									•			•
MARSH DAISY	•							•			•		
MINORQUE	•						•				•		
NEW HAMPSHIRE	•	•						•	•				•
NORFOLK GREY	•	•						•					•
OHIKI			•	•				•					•

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	TYPE			CLASSEMENT		COULEUR DES ŒUFS					COUVAISON		
	Ponte	Chair	Ornement	Naine d'origine	Combattant	Bleu	Blanc	Brun clair teinté	Brun moyen	Brun foncé	Non couveuse	Occasionnelle	Bonne couveuse
OLD ENGLISH PHEASANT FOWL	•	•					•	•			•		
ORLOFF		•	•					•			•		
ORPINGTON	•	•							•				•
PADOUE			•				•				•		
PÉKIN			•	•			•	•					•
PENEDESENCA	•									•	•		
PHOENIX			•				•					•	
PLYMOUTH ROCK	•	•						•				•	
POULE SOIE			•					•					•
PRAT	•	•						•			•		
REDCAP	•	•					•				•		
RHODE ISLAND	•	•							•			•	
SABELPOOT			•	•			•					•	
SATSUMADORI			•		•		•	•					•
SCOTS DUMPY	•	•					•						•
SCOTS GREY	•						•						•
SEBRIGHT			•	•			•	•				•	
SERAMA			•	•			•	•				•	
SHAMO					•		•	•					•
SICILIENNE	•						•				•		
SULMTALER	•	•						•				•	
SULTANE			•				•				•		
SUMATRA			•		•		•						•
SUSSEX	•	•						•					•
TUZO				•	•		•						•
TWENTE (POULE DE)	•							•				•	
VIKINGS (POULE DES)	•						•	•					•
VORWERK	•						•	•				•	
WELSUMER	•	•								•		•	
WYANDOTTE	•	•						•	•				•
YAKIDO				•	•		•	•					•
YAMATO-GUNKEI					•		•	•					•
YOKOHAMA			•				•	•				•	

La couleur des œufs



Blanc



Blanchâtre



Crème pâle



Teinté



Rose pâle



Jaune



Brun jaunâtre



Prune rosâtre



Brun clair



Brun moyen



Brun-rouge



Brun foncé



Brun foncé tacheté



Blau



Kaki

Sites Internet utiles

.....

www.poultryclub.org

Site du Poultry Club de Grande-Bretagne. Il donne la liste des associations et clubs de races avec les coordonnées de leur secrétaire. Également beaucoup de conseils pour les soins à donner.

www.rarepoultrysociety.co.uk

Cette association a été créée pour regrouper les races rares et en danger de disparition qui n'ont pas de club spécifique ou association, y compris les nouvelles races venant de l'étranger.

www.amerpoultryassn.com

Site de l'American Poultry Association, l'association américaine des éleveurs de volailles, destinée à promouvoir et à protéger les races standardisées.

www.rbst.org.uk

Site du Rare Breeds Survival Trust, association fondée pour protéger toutes les races d'animaux de ferme britanniques, y compris les volailles.

www.bantamclub.com

Site de l'American Bantam Club, association nationale des États-Unis destinée à promouvoir l'élevage et l'exposition de toutes les poules naines.

www.feathersite.com

Site détaillé sur les poules avec de nombreuses photos et informations.

pagesperso-orange.fr/volaillepoultry

Site de la Fédération française des volailles : vous y trouverez tout sur les volailles de races et les liens avec les autres activités de l'aviculture française.

Remerciements

.....

Je voudrais remercier les personnes qui m'ont autorisée à utiliser leurs volailles comme modèles pour mes illustrations ou qui m'ont fourni des photos.

Andalouse coq et poule ;
campine (coq doré) : Ariel
Redmond

Appenzelloise ; campine coq ;
marsh daisy coq, poule et tête ;
rhode island coq blanc : Chris
Graham, éditeur de Practical
Poultry

Araucana poule : Anne
Cushing

Araucana (coq gris perle) ;
poule de Frise, coq et poussin :
Jeni Stanton

Ardennaise coq ; barbu
d'Anvers ; barbu d'Uccle coq et
poule ; barbu de Watermael ;
brabançonne tête ; breda poule ;
braekel poule ; combattant
indien coq et poule ; chabo
coq ; leghorn (poule noire et
tête, poule doré saumoné) ;
malines poule ; new hampshire
poule ; orloff tête ; java tête ;
sebright coq et poule ;
et différents poussins : Johan
Opsomer

Ardennaise poule et têtes :
Stuart Sutton

Barbu de Thuringe : Liz Holt

Barnevelder coq et poule : Ian
MacDonald

Birmanese coq ; langshan
moderne coq : The Cobthorn
Trust

Brabanter poussin : Lisa West

Brabanter poule : Mary Wilson

Brahma coq : Sylvia Brown

Brahma tête : Joachim Dippold

Brahma (poule foncée) ; géante

de Jersey poule ; orloff coq
(photo : Henny Tate) ; pékin
poule ; satsumadori poule ;
scots grey poule (photo :
Henny Tate) ; poule soie ; sul-
tane poule : Maurice Dukes

Buckeye poule ; java grande
poule ; ko shamo coq ; norfolk
grey poule : Tony Beardsmore

Chabo poule ; serama coq ;
wyandotte blanche tête :
Charlotte Carneigie

Chantecler poule : Yvonne
Hillsden

Cochin noire poule ; espagnole
à face blanche coq : Andy
Marshall

Combattant anglais ancien type
carlisle poule : Joan Barry

Combattant anglais moderne
coq et poule : Jennifer
O'Sullivan

Combattant thaï coq : Jim Zook

Crèveœur coq ; la flèche tête :
Jean-Claude Périquet

Crèveœur poule : Rob Gibson

Dandarawi poule et tête coq :
Dr Nabil Makled

Dominicaine poule ; laken-
velder poule : Chalkhill poultry

Dorking poussins : Nicki
Stannard

Espagnole à face blanche
poule : Tricia Coles

Faverolles coq : Hazel Marks

Faverolles poule ; padoue cha-
mois poule : David Brandreth

Fayoumi poule ; combattant

sans queue poule et coq :
Robert Stephenson

Hambourg barré crayonné doré
poule : Matt Gavenlock

Ixworth poule ; vorwerk poule :
Gillian Dixon

Ixworth poussin ; vorwerk
poussin : Jo Seccombe

Java (grande) ; combattant
anglais ancien type carlisle
coq ; plymouth rock barrée
poule ; padoue coq et tête ; et
différents poussins : Derek
Sasaki de My Pet Chicken

Kulang coq : Wilem van
Ballekom

Kurokoshiwa coq et tête de
poule ; shamo poule : Julia
Keeling

La flèche poule ; poule de
Twente ; scots dumpy poule ;
cou nu poule : Peter Hayford ;
photos : Rinsey Mills

Langshan allemande coq :
Karen Pimlott

Langshan croad coq : The
Croad Langshan Club

Legbar poussins : Rowena
Evans

Leghorn (coq tacheté) : Rod et
Moira Attrill

Lincolnshire coq fauve : Lucy
Hampstead

Malais ; combattant anglais
ancien type oxford coq et tête :
Stuart et Jennifer Gamble

Marans coq et poule : Derrie
Watchorn

Ohiki : Jaroslaw Mazur

Old english pheasant fowl
poule : Tracy Eden

Orpington (poule fauve) : Sue
Lambert

Pékin (coq gris perle) :
Henrietta Fiddian-Green

Penedesenca poule : Amadeu
Francesch

Poule des Vikings : Johanna
Haroardottir

Redcap poule : Christine Taylor

Serama poule : Mrs. J. Cable

Shamo coq : John Benson

Sicilienne poule : Eric
Coppinger ; têtes : Nüle Mersch

Sulmtaler poule : Georg Zohrer

Sultane coq : Emma Lewis

Sumatra coq : Wanda Zwart

Sussex (poule blanc herminé
noir) : Molly Mahon

Sussex poule avec poussins :
Jane Burton

Sussex coq : Danny et Carlyne
Pecorelli

Wyandotte (poule argenté
liseré noir) : propriétaire :
Allan Brookes ; photo : Chris
Graham

Wyandotte (coq doré liseré
bleu) : Collette Roberts

Yamato-gunkei coq et poule :
Dirk Henken

Yokohama poule : Fleur
Swanton

J'aimerais aussi remercier Anne Merriman du RPS et Andrew Sheppy du Cobthorn Trust pour leur aide, et particulièrement Julia Keeling pour ses conseils sur le plumage des combattants asiatiques.

Glossaire

Autosexable : se dit d'une race dont les poussins mâles sont d'un coloris différent des poussins femelles.

Barbe : touffe de plumes situées sous le bec de certaines races, comme la faverolles.

Bréchet : os plat situé à l'avant du corps, recouvert par les muscles pectoraux. Souvent dépourvu de plumes chez les combattants.

Camail : plumes situées à l'arrière du cou, entre la tête et les épaules.

Cloaque : orifice situé à l'arrière du corps et au travers duquel passent le sperme, les œufs et les excréments.

Coq : mâle après sa première mue.

Coquelet : mâle avant sa première mue.

Crête : excroissance de chair située au sommet du crâne.

Diamant : petite pointe cornée située à l'extrémité du bec du poussin qui lui sert à briser la coquille de l'œuf ; cette pointe disparaît après l'éclosion.

Écrétagé : opération qui consiste à couper la crête et les barbillons chez certaines races de combattants.

Éperon : partie arrière pointue de certaines crêtes frisées. Également synonyme d'ergot.

Épi : huppe rudimentaire.

Ergot : pointe de corne située sur le tarse du coq, dirigée vers l'arrière.

Fanon : repli cutané situé sous le bec de certains combattants.

Faucilles : longues plumes de la queue du coq.

Favoris : emplumage situé de chaque côté de la barbe.

Gésier : dernière poche de l'estomac assurant le broyage des aliments grâce à une épaisse paroi musclée et aux petits cailloux qu'il contient.

Glande uropygienne : glande se trouvant au-dessus de la naissance de la queue et sécrétant une matière grasse destinée à lustrer le plumage.

Hackles : longues plumes du camail (et de la selle) du coq.

Huppe : ensemble de plumes situées sur le sommet du crâne de certaines races.

Jabot : poche située au niveau du cou, destinée à recevoir les aliments avant leur passage dans le gésier.

Jarrets de vautour : chez certaines races, ensemble de plumes longues et raides du talon, se dirigeant vers le sol.

Mandibules : parties supérieure et inférieure du bec.

Mue : changement annuel des plumes. Elle s'effectue en fin d'été et la ponte des poules diminue alors fortement.

Naine d'origine : naine qui n'a pas d'équivalent en grande race.

Oreillons : parties charnues prenant naissance sous le conduit auditif. Leur couleur varie selon la race.

Plumage dur : se rapporte à l'emplumement court et serré des combattants.

Poulailler-système : petit poulailler et enclos de grillage que l'on peut déplacer et mettre chaque jour sur un terrain nouveau.

Poule : femelle après la première mue.

Poulette : femelle avant la première mue.

Selle : partie arrière du dos, avant le croupion.

Semelle : plante des pieds des volailles.

Trémie : grande mangeoire permettant de stocker les aliments et dans laquelle les volailles viennent manger en libre-service.

Trio : ensemble d'un coq et de deux poules.

Volaille à deux fins : se dit d'une volaille pondant bien et fournissant une bonne chair.

Index

.....

A

Acheter des adultes 26
Acquérir son cheptel 8, 26, 27
Agression 13
Aile 22
American Bantam Club 188
American Poultry Association 188
Ancône 38, 39
Andalouse 40, 41
Appenzelloise 42, 43
Araucana 44, 45
Ardennaise 46, 47
Asyl 48, 49
Australorp 50
Autosexable 190

B

Barbillons 14
Barbu d'Anvers 51, 52
Barbu d'Uccle 53, 54
Barbu de Thuringe 9, 166
Barbu de Watermael 55
Barnevelder 56, 57
Barré 19, 20
Birman 66
Brabançonne 59
Brabanter 60
Braekel 61
Brahma 62, 63
Bréchet 14
Breda 64
Bresse 106
Buckeye 65

C

Camail 14, 19
Campine 67, 68
Chabo 97, 98
Chantecler 70
Choisir une race 8
Classement des races 9, 183
Coccidiose 180
Cochin 71, 72
Coloris 21
Combattant anglais ancien 124, 125
Combattant anglais moderne 17, 119
Combattant indien 94, 95
Combattant sans queue 143
Combattant thaï 165

Coq doré de la jungle 6
Coqs 12, 13, 33
Coqs et fertilité 33
Coryza 180
Cou nu 9, 167, 168
Couvaison 31-36
Crêtes 15-17
Crève-cœur 75
Cubalaya 78

D

Dandarawi 79
Delaware 80
Dessins du plumage 20
Dominicaine 82
Dorking 83, 84

E

Eau 30
Écrêtage 17
Enclos 23-25
Ergots 14
Espagnole à face blanche 158

F

Faucilles 14, 18, 19
Faverolles 33, 85, 86
Fayoumi 87
Fédération française des volailles 188
Frise 88, 89
Frisé 20

G

Géante de Jersey 100, 101
Glande uropygienne 143
Granulés 26

H

Hambourg 91, 92
Herminé 21
Hiérarchie 27
Houdan 93
Hybrides 8
Hygiène 25

I

Influenza aviaire 180
Ixworth 96

J

Jabot 180
Java 99, 142

K

Ko shamo 102
Kraienköppe 103
Kulang 104
Kurokashiwa 105

L

La flèche 107
Lakenvelder 108
Langshan allemande 90
Langshan croad 76, 77
Langshan moderne 120
Legbar 73, 74
Leghorn 109, 110
Lincolnshire 111

M

Maladie de Marek 180
Maladie de Newcastle 180
Maladies communes 180-181
Malais 112
Malines 113
Marans 114, 115
Marsh daisy 116, 117
Minorque 118
Mode d'emploi de ce livre 10, 11

N

New hampshire 121
Norfolk grey 122
Nourriture 28, 29

O

Œufs 26, 181, 187
Ohiki 123
Old english pheasant fowl 126

Oreillons 14
Origine 6
Orloff 127, 128
Orpington 4, 129, 130

P

Padoue 137, 138
Parasites 180
Parties du plumage 14
Pékin 131, 132
Penedesenca 133
Phoenix 134
Picage 181
Plumage 18, 19
Plymouth rock 135, 136
Poulaillers 23-25
Poule soie 156, 157
Poultry Club de Grande-Bretagne 188
Poux 25, 180
Prat 69
Prédateurs 4
Puces 25, 180

R

Races pures 8, 9
Redcap 81
Renards 24
Rhode island blanc 141
Rhode island rouge 139, 140

S

Sabelpoot 58
Sacrifice 182
Satsumadori 144, 145
Scots dumpy 146
Scots grey 147
Sebright 148, 149
Selle 14
Serama 150, 151
Shamo 152, 153
Sicilienne 154, 155
Sites Internet 188
Sulmtaler 159
Sumatra 162
Sussex 163, 164

INDEX

T

Tuzo 169
Twente (poule de) 103

V


Vers 180
Vikings (poule des) 170
Vorwerk 171

W

Welsumer 35, 172, 173
Wyandotte 12, 34, 174, 175

Y

Yakido 176
Yamato-gunkei 9, 177, 178
Yokohama 179




L'élevage des poules est utile et amusant. Et si vous avez envisagé d'avoir un jour votre propre basse-cour, ce livre est pour vous. Il donne des conseils pratiques et contient tous les renseignements dont vous avez besoin pour faire le bon choix d'une race quel que soit votre objectif.

- Quelles races devez-vous choisir en ville, en banlieue ou à la campagne ?
- Quelles races sont les meilleures pour vous et pour vos voisins ?
- Quel est le nombre de poules que vous devez avoir ?
- Désirez-vous seulement des œufs ou faire un élevage ?

L'ouvrage répond à toutes ces questions et vous donne un aperçu des caractéristiques uniques et de la personnalité des 100 races les plus communes.

.....



Celia Lewis a débuté sa carrière artistique en étudiant le dessin au fusain à Florence. Elle a pris part à des expositions privées et nationales et a gagné plusieurs prix, dont la médaille 2005 de l'Institut royal des aquarellistes. Elle est coauteur de deux autres ouvrages sur l'élevage des volailles.

Jean-Claude Périquet est éleveur et juge de volailles. Il est président de la F.F.V., 1^{er} vice-président de la S.C.A.F., rédacteur en chef de la *Revue Avicole* et représentant de la France à l'Entente européenne d'aviculture. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les poules aux Éditions Rustica et du *Petit Atlas des poules* chez Delachaux et Niestlé.

Retrouvez toutes nos parutions
sur le site internet
www.delachauxetniestle.com
www.lamartinieregroupe.com

19,90 € TTC (prix France)
ISBN : 978-2-603-01726-5



9 782603 017265